

Res 11003
11003.

C O D E X
M E D I C A M E N T A R I U S
S E V
P H A R M A C O P O E A
P A R I S I E N S I S .

EX MANDATO FACULTATIS
Medicina Parisiensis in lucem edita
M. PHILIPPO HARDVINO
DE S. IACQVES Decano.



LVTETIÆ PARISIORVM,
Sumptibus OLIVARII DE VARENNES,
viâ Iacobxâ, Sub Vase aurco.

M. DC. XXXIX. in-4°
Cum Privilegio Regis.



Multa quàm superuacua essent non intelleximus, nisi cum deesse cœperunt. Vtebatur illis non quia debebamus, sed quia habebamus: Quam multa ante parabamus, quia alij parauerunt quia apud plerosque sunt.

Seneca epist. 124.



LECTORI BENEVOLO.



V M animaduertent Medici Parisien-
ses Pharmacopœos ex variis variorum
authorum monumentis medicamenta
componere: plerosque Meluæi aut Ni-
colai placita, quosdam Boderonij aut
Valerij Cordi mandata, aut etiam cuiuslibet obuij &
nullius eruditionis viri præceptrices chartulas sectari,
paucos admodum esse, vel plane nullos, qui trita à
doctissimo Fernelio via insistere vellent, aut proba-
tas à Facultate Medica Parisiensi remediorum for-
mulas sibi proponere: nonnullos hinc inde suarum
operationum duces & leges omnino ad libitum, nul-
lo iudicio vel delectu sibi quærere ac statuere: alios
quoque eo iam temeritatis & audaciæ peruenisse, vt
consuetis & antea passim receptis compositionibus
quædam adiiicerent aut detraherent, peculiarem sibi
ac suis pharmacopœam descripturi: aut validioris ali-
cuius medicamenti simplicis quantitatem augerent,
vt largiore peracta vacuatione, fidem facerent apud
imperitos, efficaciora sibi præstantioraque medica-
menta suppetere: aliisque prope infinitis artibus in
ægrorum salutem & commoda peccantes, vnus rei
familiaris augendæ studio tenerentur.

to Schola Medica Parisiensis vt & Senatusconsultis obtemperaret, & Medicorum orbis ferme totius Gallicani votis annueret, exscribendum seriò & euulgandum curauit hocce Pharmaceuticum opusculum, quod medicamenta ad vsum totius ciuitatis & Christianæ Reipublicæ necessariò paranda contineret, & incertum hæctenus minimeque constitutum remediorum compositorum numerum definiret. Inutilibus plærisque & superuacaneis onerari magis quam ornari suas officinas Pharmacopœi non diffidentur, sibi ex multorum & inanium iactura detrimentum accedere; nihil vbique locorum idem aut eadem ratione factitari; adeo Medicis quantumlibet peritis ac sagacibus exploratum esse non potest, quid in singulis officinis proster, quoue modo medicamenta concinentur. Quippe cum ea quæ frequentius in vsum veniunt, variis mendis atque erroribus deprauata & maculata describantur, quæ autem rarerent vrsurpantur, rancida & exoleta, ac proinde vieta, magno valetudinis detrimento ægris obtrudantur ab ijs pharmacopolis, qui cuiusuis reculæ iacturam ægre molesteque ferunt. Atque id causæ fuit, Amice Lector, cur nobis à Facultate nominatis, & Collegis nostris sæpe conuocatis adeo necessarius visus fuerit codex iste medicamentarius, qui deprauata superioribus sæculis ac pene distorta reformaret, & ea tantum quæ necessaria sunt, ad omnes tamen seorsum affectus contra naturam dicata & idonea

pharmaca comprehenderet. Quod vt facilius assequi
liceret, Ioannem Fernelium, Medicum Parisiensem
velut antesignanum sequuti, librum illius methodi
medendi septimum euoluendum putauimus, & ad
examen veritatis & ~~degraxias~~ sedulo reuocandum.
Eiusdem exemplo compositiones plurimas quan-
quam veterum monumentis consignatas & vsu com-
probatas rescidimus, quod ex confusa & incondita
pugnantium medicamentorum simplicium miscella
constarent, quasi nulla ratione, nulla methodo, ad
nullum peculiare commodum aut effectum consar-
cinata. Neque verò eas omnes, quæ Fernelio placue-
re ciuitate donauimus: plerasque circuncidimus, alias
ampliauimus, nonnullas, vt profligandis morbis ma-
gis conuenirent, æstimatis simplicium viribus, immu-
tauimus. Vulgatas appellationes & tritas, quantum
fieri potuit, retinuimus, sed auctis interdum vel im-
minutis medicamentorum ponderibus & mensuris,
reiectis minus idoneis, aut validioribus suffectis: vbi-
que nostratia peregrinis & exoticis, cognita ignotis,
certa incertis, manifesta occultis anteponenda cen-
sumus. Pharmacopœas, quæ toto orbe circumferun-
tur, insigniores, probatiores pene omnes expendi-
mus, examinauimus; in iis si quæ plurimorum homi-
num, recte iudicantium rationi consentanea visa
sunt, illibata remansere, quæ secus habere deprehen-
dimus, abrogata: ita tamen vt nulla pene iam descri-
ptio sit, quæ non emendatior prodeat in lucem: &

pauca admodum styli Parisiensis censuram effugerint. Adco accuratè quid in vnaquaque vtile esset, aut superuacuum, gratum aut insuaue discussum à nobis fuit, vt singulæ non tam restauratæ & redingratæ, quam reformatæ, seu nouam formam induisse videantur: neque ampliùs Mesuæi, Nicolai, Bauderonij, aut cuiusuis alterius nomen retineant, sed mutato nomine Parisienses dici debeant. Equidem hic nihil ad ostentationem & pompam comparatum inuenies, nihil non apprimè necessarium: pauca ex ingenti remediorum sylua congesta, selecta, optima, potentissima, innocentissima, vnum sæpe ac singulare ex multis ad eundem scopum collimantibus medicamentum conglobatum & compactum, sed longe scèliciore diorsismo, ne quis affectus præter naturam auxilio conueniente destitutus relinquitur, neue inanum, exoletorum, insolentium, infrequentium, *duagnotior* multitudinem obrutus & quasi attonitus medicinæ studiosus pendeat animi semper, hæcæque nescius, quodnam ex multis ac propemodum infinitis & eisdem facultates fortitis anteponat. Illas autem compositiones pharmaceuticas, quæ citra laborem aut apparatus atque ex tempore fieri possunt aut quarum simplicia viribus integris semper sunt ad manum, consultò prætermisimus, quia debent illæ pro re nata præscribi, & expedite componi, & efficaciores sunt. Si quæ tamen eiusmodi in hunc nostrum codicem relatæ cernuntur, id sane vel accurata

præparatio, & peculiaris quidam operandi modus diligenter ubique à nobis obseruatus, aut frequentior & ferme quotidianus earum vsus impetrauit. Quæ porro medicamenta composita ad singulares quosdam morbos facere creduntur, hic vltro ac volentes omisimus, quod hæc in propria singulorum curatione, ex descriptis generalibus varie compingi possint, vel adiectis aliis simplicibus accommodatis & idoneis concinnari. Vt selectorum & descriptorum à Facultate Parisiensi pharmacorum numerus sufficere, & complendæ pharmacopœæ, & omnium morborum causis summouendis satis esse videatur, cum nihil quicquam aliæ descriptiones admittant, quod non fœlicius nostræ polliceantur ac præstent: vt pote multis hinc indelibratis rationum momentis, multa & longa experientia tanquam firmissimis stabilitæ fundamentis: ac huius quidem adminiculo plurima deprehenduntur, quæ medicos incautos fallere, & in varios errores præcipites rapere possunt, aut aliis ex commentario tantum edoctis fucum facere. Vt enim omnia quàm emendatissima in vulgus emanarent, & Pharmacopœis factitanda crederentur, crebro vsu probari & confirmari oportuit: atque vt nonnulla cogit ratio, sic plurima iussit experientia corrigere vel immutare, dum nimium singula palam ac spectantibus nobis deliguntur, præparantur, miscentur in Scholis, & probe examinata, formamque & effectum adepta salutarem

ab vnoquoque nostrum in artis operibus comprobantur. His igitur, quæ mole perexigua sunt, virium vbertate maxima, vt decet, & licet hominum ingenio, apparatus, suis, si quid scimus aut sapimus, numeris absolutis, fructu Lector, bonique consule, quod remediorum dotes, dosesque subtrahere satius duximus; ne quod plerisque benefactum creditur, id quorundam inscitia aut effrænata audacia vitio ac probro vertat, vel in hominum iniuriam suamque perniciem male ventium furor aut libido detorqueat. Remedia si vsquam imperitorum manu & prauitate perpendimus, nihil non nostro malo accipimus, nihil tam manifestæ utilitatis est, quod non in contrarium transferat culpa. Quamobrem librum hunc medicamentarium solis Medicis conscriptum volumus, & peritis Pharmacopœis, sed medicorum præcipientium dictis scriptisque vbique obsequentibus, vt nutantem iam pridem, imo fluctuantem ac pene pereuntem, cum artificum nonnullorum ignauia, tum ministrorum artis licentia pharmaceuticæ, præceptis hisce nostris, iacta velut anchora firmare tandem aliquando ac stabilire valeamus.

EXTRACT



*EXTRACT DES REGISTRES
de Parlement.*



Ev par la Cour la requeste a elle presentée par le Procureur general du Roy, par laquelle attendu que par Arrest du troisieme Aoust mil cinq cens quatre-vingt dix, auroit esté ordonné, que pour le bien publicq la Faculté de Medecine s'assembleroit pour eslire dix Docteurs d'icelle, qui redigeroient par escrit vn Dispensaire, contenant les simples & composez, que les Apothicaires à Paris doiuent tenir en leurs boutiques. Et depuis ladite Cour aduertie de la negligence, auroit le vingt-cinquieme Octobre mil cinq cens quatre-vingt dix-sept nommé douze Docteurs de la Faculté, auxquels ladite Cour auroit enioint rediger par escrit ledit Dispensaire, & en certifier la Cour dans trois mois lors ensuiuant. Et encores par Arrest du douzieme Septembre mil cinq cens quatre-vingt dix-huit, auroit esté enioint aux douze Medecins nommez par l'Arrest d'Octobre, ou à six d'entr'eux, de rediger par escrit ledit Dispensaire. A quoy lescits de la Faculté n'ont aucunement satisfait. Il requeroit estre ordonné que le Doyen de ladite Faculté fera icelle assembler, pour deputer quatre Docteurs de tout le corps, qui avecque le Doyen de ladite Faculté se chargeroient de satisfaire aufdits Arrests, & d'en certifier la Cour dans trois mois, autrement y seroit pourueu par la Cour. Tout consideré ladite Cour ayant esgard à ladite requeste à ordonné & ordonne, que assemblée fera faite de ladite Faculté de Medecine, pour deputer quatre Docteurs d'icelle, lescuels avecque le Doyen de ladite Faculté seront tenus satisfaire aufdits Arrests dans trois

mois pour toutes prefixions & delais: Leur enjoint en certifier la Cour dans ledit temps, autrement à faute de ce faire ledit temps passé, sera fait droit sur les conclusions dudit Procureur general ainsi qu'il appartiendra par raison. Fait en Parlement le vingtiesme Decembre l'an mil cinq cens quatre-vingt & dix neuf. Ainsi signé VOYSIN.



EXTRAICT DES REGISTRES de Parlement.



VR ce qui a esté remonstré à la Chambre des Vacations par le Procureur general du Roy, qu'il a receu plusieurs plaintes du desordre & confusion qui a glissé en l'exercice de Medecine en cette ville de Paris, contre les Reglemens cy-deuant faiçts, mesme par Arrest de l'an 1536. aussi peu excuré qu'il est vtile au public, & fanté des particuliers, la plus part desquels se laissent facilement deceuoir sous la qualité de Medecin indifferemment prise, sans estre approuuez par le College de la Faculté de Medecine, suppliant la Chambre d'y pouruoir: ledit Arrest de reglement veu, matiere mise en deliberation: Ladite Chambre a ordonné & ordõne que l'Arrest du mois d'Aouust 1536. sera gardé, obserué & entretenu selon sa forme & teneur: Et suiuant iceluy a faiçt & faiçt inhibitions & defences à tous Empiriques & autres non approuuez de la Faculté de Medecine en l'Vniuersité de Paris, de pratiquer ny exercer l'Art de Medecine en cette ville & faux bourgs de Paris, à peine d'amende arbitraire, & de plus grande punition s'il y eschet. Fait aussi defences sur mesmes peines à tous Apothicaires & Espiciers, de donner aucune medecine aux mala-

des sur autres receptes & ordonnances que des Docteurs en ladite Faculté, ou qui seront approuuez d'icelle, des Medecins ordinaires du Roy & de ceux du sang Royal, seruans actuellement: lesquelles ordonnances seront dattées & signées: & chacun an le Doyen par l'aduis de ladite Faculté, fera vn roolle des noms & surnoms des Medecins, qui pourront pratiquer en ladite ville & faux-bourgs de Paris, lequel roolle sera par luy deliuré aux Gardes & Iurez Apothicaires pour en bailler copie à tous Apothicaires, dont ledit Doyen prendra vne descharge. Outre fait & defences ausdits Medecins de consulter avec lesdits Empiriques, ny bailler attestation de la capacité d'aucuns estudians en Medecine, pour pratiquer, & aux Iuges d'y auoir esgard. A enjoint & enioint aux douze Medecins nommez par l'Arrest du 12. Octobre dernier, ou à six d'ent'eux, en l'absence des autres, de rediger par escrit le Dispensaire. Enioint au Preuost de Paris, tenir la main à l'execution du present Arrest: ensemble l'Arrest donné en l'an 1535. & s'informer des contrauentions. Fait en ladite Chambre des Vacations le 12. Septembre 1598.

Ainsi signé

V O Y S I N.

*CATALOGVS DOCTORVM
Regentium saluberrimæ Facultatis
Medicinæ Parisiensis an. 1638.*

- M. Petrus Seguin, primarius
Reginæ Medicus & anti-
quior Magister.
- M. Iacobus Coufinot.
- M. Nicolaus Pietre.
- M. Simon Bazin.
- M. Simon le Tellier, Medicus
Regius.
- M. Michael Toutain.
- M. Ioannes Riolan, Professor
Regius & primarius Regi-
næ Matris Medicus.
- M. Dionysius Guerin.
- M. Quirinus le Vignon.
- M. Carolus Bouvard, prima-
rius Regis Medicus.
- M. Georgius Arbaud.
- M. Renatus Chartier, Medi-
cus Regius.
- M. Ioannes Degorris, Medi-
cus Regius.
- M. Gabriel Biard.
- M. Ioannes Coufin.

- M. Nicolaus Henaut.
- M. Gaspard Braier.
- M. Guilielmus du Val, Professor Regius.
- M. Georgius Cornuti.
- M. Franciscus Lespicier.
- M. Iacobus Perreau.
- M. Michael de la Vigne.
- M. Gabriel Harduin de S. Jacques.
- M. Ioannes Merlet.
- M. Franciscus Guenaut.
- M. Claudius Geruais.
- M. Guilielmus de Vailli.
- M. Petrus le Comte.
- M. Claudius de Pois.
- M. Mauricius de Monstr'œil.
- M. Ioannes Bourgeois.
- M. Carolus le Clerc.
- M. Bartholomeus Baralis, Medicus Regius.
- M. Dionysius le Soubs.
- M. Antonius le Rat.
- M. Robertus Tuloie.
- M. Ioannes Texier.
- M. Petrus Beurains.
- M. Iacobus Coufinot, Medicus, & Professor Regius at-

que Delphinatis principis
Medicus.

- M. Lazarus Pena.
- M. Dionysius Allain.
- M. Renatus Moreau, Profes-
sor Regius.
- M. Claudius Lienard.
- M. Franciscus Mandat.
- M. Ioannes Berault.
- M. Franciscus Boujonier.
- M. Ludouicus Robillard.
- M. Ioannes de Bourges.
- M. Nicolaus Regnier.
- M. Franciscus Pijart.
- M. Antonius Charpentier.
- M. Thomas Gamare.
- M. Claudius Quiquebeuf.
- M. Ioannes du Cledat.
- M. Franciscus des François.
- M. Heliás Beda.
- M. Philippus Harduin de S.
Jacques, Decanus.
- M. Hermannus de Launai.
- M. Petrus Sauare.
- M. Iacobus Iouuin.
- M. Carolus Guillemeau, Me-
dicus Regis ordinarius.
- M. Iacobus Cornuti.

- M. Philibertus Morisset.
- M. Guilielmus du Pré.
- M. Antonius Suart.
- M. Vrbanus Bodineau, Medi-
cus Regius.
- M. Iacobus Theuart.
- M. Guido Patin.
- M. Cyprianus Hubaut.
- M. Nicolaus Braier.
- M. Petrus Guenaut.
- M. Sebastianus Rainssant.
- M. Simon le Lettier.
- M. Ioannes Baptista Ferrand.
- M. Claudius Seguin, Professor
Regius.
- M. Ioannes Vacherot.
- M. Nicolaus Heliot.
- M. Hugo Challes.
- M. Georgius Ioudouin.
- M. Victor Pallu.
- M. Gilbertus Puilon.
- M. Claudius Chrestien.
- M. Nicolaus Langlois.
- M. Iacobus Renaut. *viuit 1689*
- M. Petrus Hommets.
- M. Carolus du Pré.
- M. Nicolaus Matthieu.
- M. Iacobus mantel.

- M. Lancelotus de Frades.
- M. Franciscus Blondel.
- M. Mathurinus Alton.
- M. Petrus le Comte.
- M. Ludouicus Renoüard.
- M. Germanus Preaux.
- M. Claudius Germain.
- M. Petrus Ion.
- M. Ioannes Pietre.
- M. Ioannes Chartier.
- M. Petrus Legier.
- M. Franciscus le Vignon.
- M. Mathurinus Denjau.
- M. Petrus Richer.
- M. Petrus Iuelin.
- M. Claudius Guerin.
- M. Petrus le Mercier.
- M. Nicolaus Richard.
- M. Nicolaus Cappon.
- M. Petrus Constant.
- M. Leo le Tourneurs.
- M. Durandus Franciscus Ion.



C O D E X
M E D I C A M E N T A R I U S
P A R I S I E N S I S.

A Q U Æ S T I L L A T I T I Æ.

Aqua foliorum Lactucæ,
Portulacæ.

Rj. Herbas illas virentes legitimo tempore lectas
& expurgatas antequam semine prægnantes
sint, minutim concidantur & tundantur in mor-
tario lapideo cum pistillo ligneo, postea in linteum
rarum & nitidum coniectæ torculari subigantur
dum succum profundant, qui adhuc recens ac tur-
bidus in vaporarium vitreum coniiciendus est, cui
stillans capitellum inducatur cœmento vel luto te-
naci obfirmatum, è cuius ceruice receptaculum pro-
pendeat diligenter obseratum.

Cucurbita autem in cacabum æneum aqua re-

fertum igni superpositum sic immitti debet, ut fundum eius non attingat: quod commodè fiet supposito aliquo circulo ferreo cui innitatur. Cacabo verò aptari debet operculum æneum vel plumbeum, quod pertusum sit & amplis foraminibus peruium pro ratione magnitudinis cucurbitarum: ita ut emergentes per ea foramina cucurbitæ exquisitè connectantur & debitam inter se feruent distantiam. In cuius operculi angulis duo alia debent esse foramina longe à cucurbitis distita, quæ modo obturari, modo aperiri possint, ad vaporum emissionem & caloris in balneo contenti ventilationem; atque ut priusquam aqua maiori ex parte dissipetur, infundatur alia calida aut saltem tepida, quæ plus minusve calefacienda est pro materiæ in vaporario contentæ conditione. Simili ratione elicientur sequentes.

Aqua foliorum	Fumaræ,
	Solani,
	Oxytriphylli,
	Parietariæ,
	Chelidonij,
	Cichorij,
	Scabiosæ,
	Ulmariæ,
	Cardui benedicti,
foliorum & florum	Borraginis & Buglossi.

Aqua foliorum & florum papaveris albi & nigri in hunc modum educitur.

℞. Fol. & florum papaveris albi & nigri ana partes æquales. Terantur affundendo singulis libris plantarum aquæ limpidissimæ vncias tres: statim prælo subigantur, & succus extrahatur, qui minimè defæcatus missus in vas vitreum destilletur per Balneum Mariæ.

Eodem modo destillatur

Aqua foliorum & florum	Euphrasiæ,
foliorum & florum	Papaveris erratici,
foliorum	Scordij,
summitatum	Fœniculi,
foliorum & fructuum	Halicacabi.

Aqua rosarum hocce peculiari modo parari debet.

℞. Rosarum rubrarum à parte flava repurgatarum libras decem.

Rosarum albarum similiter repurgatarum libras quinque.

Terantur in pila marmorea, superaffusis aquæ purissimæ libris tribus & vnciis novem.

Macerentur per biduum, dein valida fiat expressio torcularis compressu, & succus à fæcibus nondum repurgatus destilletur in Balneo Mariæ.

A ij

Aqua foliorum Plantaginis.

Nullo alieno admixto liquore extrahitur iisdem contusis, per biduum in proprio succo maceratis, dein forti expressione torcularis ope detrahitur succus qui nondum declaratus in vaporarium Balneo Mariæ immittendum conijcitur.

Aqua florum Nymphææ ita paratur.

℞. Florum alborum Nymphææ integrorum libras decem.

Terantur affundendo sensim aquæ pluuiialis libras duas & semissem; statimque citra expressionem mittatur in cucurbitam, & destillentur in Balneo Mariæ.

Aqua Saluæ

Educitur è Saluæ foliis & floribus recentibus expurgatis, quæ dum contunduntur vni libræ sensim affundi debent vini albi vnciæ quatuor, dein eo succo immersa ac madentia in fictile vas omnis alienæ qualitatis expers reconduntur & operiuntur loco tepido per biduum, postea prælo succus exprimitur, qui nondum defæcatus in vaporarium mittitur Balneo Mariæ immergendum, vel per refrigeratorium etiam elici potest, quemadmodum & quæ sequuntur.

Aqua foliorum Hyssopi,
 Melissæ,
 Artemisiæ,

Foliorum & florum Primulæ veris.

Quæ æqualibus aquæ & vini albi partibus irrorari debent, id est ana vnciis duabus super libra vna herbarum contundendarum.

Item, Aqua fol. Saxifragi.

Pimpinellæ.

Sed affusa tantum quarta parte vini albi, id est vncia vna, & tribus aquæ limpidissimæ dum libra vna herbarum tunditur.

Eæ aquæ debent aliquot dies insolari in vasis carta foraminulenta obturatis: præsertim vero quæ frigidæ sunt.

Vas quod materiam destillandam continet igni subducendum est, finisque destillationi imponendus antequam fæces omni humore defraudatæ sint, sed dum adhuc multo humore circumfluunt.



A Q V Æ C O M P O S I T Æ.

Aqua Cinamomi.

℞. Cinamomi optimi parum triti, libram semissem.

Aquæ Rosarum, }
Et vini albi generosi } ana libram vnam.

Misceantur & infundantur simul super cineres calidos horis viginti quatuor in vase vitreo rite operculato, sequenti die destillentur per cineres. Aqua priuseducta, utpote validior, separetur ab alia.

Aqua Theriacalis.

℞. radicum Helenij, }
Gentianæ, }
Tormentillæ, }
Angelicæ veræ, } ana vnciam vnam.
Cyperi, }
Zedoariæ, }
corticis Citri ficci, }
Aranciorum }

	Cinamomi,	} ana semunciam.
	Caryophyllorum,	
	Galangæ,	
feminis	Cardui Benedicti,	
granorum	Iuniperi,	
foliorum	Dictamni albi	

Terantur macerenturque per biduum in vase vitreo oris angustioris bene obturati in vini albi libris octo.

Adde foliorum

Scordij,	} ana manipulum vnum.
Melissæ,	
Majoranæ,	
Caryophyllatę cum radice,	
Scabiosæ,	
Borraginis,	
Aranciorum,	
Saluiæ,	}
Anthos	

Infundantur iterum per diem sequentem integrum cum prædictis.

Post fortem expressionem dissolue & infunde per noctem

	Theriaces veteris vncias duas,	} ana vnciã vnam.
Confectionis de	Hyacintho,	
& è	Cocco Baphico	

Omnia in cucurbitam vitream conijciantur, & destillentur in Balneo Mariæ: aqua prima seruetur in vsus seorsim à secunda.

Spiritus vini, vulgò aqua vitæ

Ex vino generoso eiusque fœcibus prolicitur; immisiss in vas cupreum tertia duntaxat sui parte repletum, igni superpositum, in quo rostrum prominet longissimum & instar serpentis flexuosum, vt per dolium inferius positum aqua plenum traiciatur, itavt per superiorem dolij partem ingrediens, per infernam egrediatur, cui rostri extremitati vas excipiens aptetur, quod scrobe illius magnitudini respondente contineatur; ignis subditus initio validus esse debet.

Aqua secunda.

Ea seruabitur in officinis Pharmaceuticis, quæ fit ex aqua forti parata ex vitriolo & nitro postquam aurifabrorum operibus inseruiuit: ita vt ignaua iam reddita colorem cyaneum acquisierit: vel quæ cum in vsus Medicos reuocatur, portionem aquæ plantaginis, aut alterius conuenientis admisit.

Aqua

Aqua Aluminosa.

℞. Succorum Plantaginis,
 Portulacæ, } ana libram vnā.
 Agrestæ, }
 Aluminis rupei }
 Albumina ouorum duodecim

Prius agitata baculo in vas plumbeum conijciantur, & in Balneo Mariæ destillentur, aqua elicita destillatione in soletur, vt ante dictum est.

Acetum Stillatitium.

℞. Aceti optimi sufficientem quantitatem vt impleatur cucurbita ad tertiam tantum partem, imponatur vas in cineres, & destilletur primo lento igne, vt aqua inutilis eliciatur quæ phlegma vulgo nominatur, dein sensim ignem augendo, donec validus sit ac luculentus, cuius beneficio liquor extrahatur in vsus quamplurimos asseruandus.

Acetum Rosaceum.

℞. Rosarum rubrarum mediæ maturitatis sine rore & pluvia collectarum, & in vmbra per tri-
 dum expansarum & resiccatarum libram vnā,
 Aceti optimi libras duodecim.
 Insolentur diebus quadraginta, deinde acetum co-
 letur & vsui reponatur.

Acetum Scilliticum.

℞. Segmentorum Scillæ albæ, eorum nempe quæ media sunt inter corticem & cor, repurgatorum, filo traiectorum, & in umbra per quadraginta dies siccatorum libram vnam.

Minutim concidatur, cultro è candidiore ligno parato, aut eburneo, in lagenam demittatur super affusis aceti vini albi libris octo.

Vas rite obturatum exponatur æstiuo tempore radii solaribus per 40. dies: postea aperto vase totum transcolabitur, & leuiter exprimetur, acetumque à fæcibus residendo repurgatum, in lagenis diligenter occlusis seruabitur.

De Succis.

Succi fumaræ, succi rosarum pallidarum, & limonum liquidi tantum seruabuntur: limonum verò extrahetur è limonibus integerrimis à cortice toto & semine repurgatis, qui residendo & insolando probè defæcabitur.

Succi verò Oxyacanthæ, Cydoniorum, & Cerasorum prostabunt in officinis partim liquidi, partim igne solo autumnii tempore inspissati.

Sola Sapaex vuarum succo expresso & vindemiarum tempore cocto seruanda.

De Decoctis.

Parata semper habebunt Pharmacopœi duo decocta: primum decoctum est commune Clysteris, quod fiet ex Malua, Althæa, Violaria & Senecione.

Alterum Ptisanæ communis.

℞. Hordei integri leuiter linteo duriore confricati
& lauti vncias quatuor.
Coquatur in aquæ libris duodecim, ad tertiæ
partis consumptionem.

Addendo sub finem glycyrrhizæ rasæ & contusæ
vnciam vnam, qua iniecta statim remoueat ab
igne, refrigerata & colata seruetur in vsum.





SYRVIPI.

Syrupus è succo Limonum.

R̄. Succo limonum defæcati, & colo lanco sponte sua, idest sine expressione transmissi librâ vnam.

Inspergatur Sacchari optimi ad Electarij solidi concretionem cocti dum ab igne remouetur libris tribus.

Simulque diligenter misceantur cochleari longo argenteo versando dum colliquefacti Sacchari adhuc modicè calentis & succi exquisita fiat permistio tumque in syrupum redigantur.

Sacchari autem optimi nomine intelligitur non albissimum, quale est Madarense & Canariense, quod adulteratum sæpenumero institores aduehunt, & optimi loco minus laudabile supponunt, quod cum lixiuo quodam eluunt, excoquant, eiusque portionem nigriorem abstergent, & nonnunquam admixta calce albissimum reddunt vt optimum ementiantur, cuius tamen dulcedinem, suauitatem & gratiam non continet.

Sed præstantissimum illud est quod durum, soli-

vt Syrupi consistentiam nanciscantur.

Syrupus Oxyacanthæ vulgò Berberis.

℞. Sacchari ferè ad Penidiorum modum cocti adhuc feruentis dum igni aufertur libras tres.

In quod dilue & commisce succi Oxyacanthæ rusæ & prælo cômiffæ, colati & expurgati libram vnâ.

Ita vt igne lento liquatum Saccharum & Succus abeant in Syrupum.

Oxymeli Simplex.

℞. Mellis optimi libras duas.
Aquæ purissimæ & limpidissimæ libras quatuor.

Bulliant igne splendido & minime fumoso in vase stannato, donec omnis innatans spuma detracta fuerit, qua abjecta aceti vini albi clari acerrimi paulatim admisceatur libra vna.

Omniaque simul coquantur ad Syrupi liquidiusculi consistentiam.

Mel autem optimum est quod è fauis sponte primum defluit, & virgineum vulgo nuncupatur, quod purum adeo est, vt totum perluceat, odorum, flauum, acerrimum dulcissimumque, & inter crassissimum atque tenuissimum mediocre, recentissimum, quodque spumæ parum egerit, quale est Narbonense, quod facile Pharmacopœi sibi possunt comparare.

Hydromeli. vinosum.

℞. Mellis optimi libras octo

Aquæ fluuiialis purissimæ ac limpidissimæ libras
triginta duas.

Bulliant simul igne mediocri in vase idoneo, donec mel ipsum feruore assiduo sordes & spumam plane omnem eructarit, possitque ouum gallinaceum crudum medio liquore fluctuare non subsidens: quod vbi compertum habueris, lebetem ab igne remoueto, refrigeratum prorsus liquorem istum mellitum in fictile recens & idoneæ magnitudinis, vel in cadum aut doliolum ligneum rite compactum, sartum, tectum, obturatum ne hiet, aut fatiscat, recondito, æstiuo soli, cælo feruentissimo per sex integras septimanas aut etiam duos menses coquendum expurgandumque reponito.

Syrupus de Cichorio.

℞. Rad. Cichorij syluestris vncias quatuor.

Radicis Taraxaci, }
Graminis. } ana vnciã vnã & semissem.

Foliorum Cichorij Syluestris manipulos duos.

Foliorum	Agrimonij, Lactucæ domesticæ, Taraxaci, Scolopendrij vulgaris, seu linguæ ceruinæ, Polytrici, Adianti nostratis, Cuscutæ, Fumariæ, Lupuli, Baccarum seu fructuum Halicacabi	}	ana mani- pulum vnū
----------	---	---	------------------------

vncias duas.

Fiat decoctio in libris quatuordecim aquæ dum decem supersint: in colato clarificato librarum quinque, dissolue & coque in Syrupum Sacchari optimi libras quatuor.

Syrupus de Cichorio compositus cum Rheo.

℞. Præscripti Decocti residuū siue libras quinque. In quibus infunde per viginti quatuor horarum spatium rhei electi minutim effracti vncias decem.

Santali citrini, Cinamomi,	}	ana vnciam semissem.
-------------------------------	---	----------------------

Colatum fortiter expressum dissoluatur in prædicto Syrupo simplici qui est librarum quinque. Ea que de causa ultra Syrupi consistentiam coquendus

quendus est, eique exquisite miscetur, & iterum lento igne in Syrupum redigantur.

Syrupus Capillarium.

℞. Adianti vulgaris, }
 Polytrici, } ana manipu-
 Saluæ vitæ, seu Rutæ murariæ, } los duos.
 Scolopendrij vulgaris, seu lin- }
 guæ ceruinæ }
 Saxifragi, }
 Betonicæ, } ana manipulum vnum.
 Pimpinellæ. }

Macerentur per viginti quatuor horas in aquæ libris duodecim.

Dein coquantur ad tertias, in colato leuiterque expresso dissolue sacchari optimi libras sex & semissem. Coquantur in Syrupi crassitudinem.

Syrupus Rosarum Siccarum.

℞. Rosarum rubrarum arefactarum in umbra siccæ vnam.

Macera horis viginti quatuor in aquæ fluuiialis tepentis libris quatuor.

Sequenti die parem rosarum quantitatem in eadem aqua macera, atque etiam tertio.

In expresso dilue sacchari optimi libras duas.

Percoquanturque in Syrupum.

Syrupus Nymphææ.

℞. Florum Nymphææ alborum mundatorum, id est virescente ac herbacea nec non flaua parte reiecta, libras duas.

Infunde per viginti quatuor horas in aquæ purissimæ tepentis libris sex.

Leui expressione facta noui flores eadem quantitate similiter per diem naturalem in eadem aqua infundantur, abiecto prius infusorum florum magmate.

In leuiter expresso colato & clarificato cum Sacchari libra vna.

Dissolue sacchari optimi libras quatuor.

Coque in Syrupum.

Diacodium seu Syrupus de Papauere.

℞. Caputum magnitudine mediocrium papaueris albi & nigri statim post flores decisos, ana libram vnã.

Macerentur per diem naturalem in aquæ purissimæ & limpidissimæ libris sex.

Leuiter postea calefiant, quo tempore ipsorum succus mediocriter exprimendus est.

In quo infunde parem caputum papaueris vtriusque quantitatem, similiter exprime, cola atque clarifica, & cum Sacchari optimi libris quinque coque in Syrupum.

Clarificatur autem affundendo sacchari dimidium cum albuminibus & testis ouorum agitatione facta, atque iterum igni imposita re colata tantillo succi citri admixto fordium & crassitici apparente separatione, bis colatur per manicam mundam, vltima vero vice sensim & lente fit colatio, blanda liquoris affusione, ita vt colatum non turbidum sed clarum euadat.

Syrupus florum papaueris erratici.

℞. Infusionis florum papaueris erratici bis iteratæ & clarificatæ libras duas.

Sacchari optimi libram vnam & semissem.

Sacchari rosati vncias tres.

Coquantur in Syrupum.

Syrupus Violatus.

℞. Florum mundatorum violarum recentium libram vnam.

Mundatur autem flores detracta parte herbacea.

Infunde in aquæ feruentis libris quatuor.

Addendo succi citri depurati vnciam vnam.

Sacchari optimi puluerati vncias tres.

Post decem horarum spatium fiat colatio cum leui expressione per pannum album & nouum.

In colato calefacto iterum infunde florum violarum recentium mundatorum libram vnam.

C ij

Adijciendo succi citri defæcati vnciam vnam.
 Sacchari optimi triti & in puluerem redacti vncias duas.

Decem horis elapsis iterum coletur per eundem pannum, & leuiter totum exprimatur.

In Expresso tertio infunde per 10. Horas aliorum florum violarum recentium mundatorum abiecto prius infusorum magmate libram vnam.

Adijciendo sacchari optimi in pollinem redacti vncias duas.

Colatum & leuiter expressum mittatur in vas fictile vitratum, vel aliud quoduis stannatum.

In quo dissolue Sacchari optimi puluerati libras septem.

Reponatur postea vas in balneo Mariæ feruente & lento calore dissoluatur saccharum, coquaturque in Syrupum.

Quiquidem Syrupus in lagenis asseruari debet vel alijs vasculis oris angusti quod saccharo puluerato ritè obturandum est.

Syrupus Cydoniorum.

℞. Succi Cydoniorum maturorum recens extracti depurati & colati libras quatuor.

Sacchari optimi tantundem.

Coquantur in Syrupum.

Syrupus de Ibisco.

℞. Radicis Althææ tufæ & à meditullio repurgatæ
vncias duas.

Radiciſ raphani domeſtici & Sylueſtris, per ta-
leolas ſectæ.

Rad. Fœniculi,
Asparagi,
Petroſelini,
Eryngij,
Bardanæ contuſarū & à
meditullio repurgatarū,
Cicerum rubrorum

} ana vnciam vnam.

Saxifragi totius,
Foliorum Betonice,
Pimpinellæ,
Helxines,
Plantaginis

} ana manipulum vnum.

ſummitatum Althææ,

Fructus Halicacabi—triginta,
Seminiſ Vrticæ,
Quatuor Frigidorum maiorum,
Lithoſpermi,

} ana drachmas tres.

Glycyrrhiæ raſæ & contuſæ vnciam vnam.

Coquantur in libris decem aquæ puriſſimæ dum
ſex aut ſeptem ſuperſint.

Quibus permisce Sacchari optimi libras quinque.
Coque in Syrupum.

Syrupus de Pomis simplex.

℞ Succi pomorum acidodulcium fragrantium, re-
fidendo & infolando depurati & colati, libras
quatuor.

Succi borraginis & buglossi similiter defæcati
& colati, ana libras duas.

Coque simul, expuma & cola.

Deinde adde Sacchari optimi libras quatuor.

Percoquantur in Syrupum.

Interdum & ex usu est Syrupus de pomis simplex
sine igne paratus in hunc modum.

℞ Pomorum redolentium acido dulcium per tal-
leolas difsectorum & à pellicula atque semine
repurgatorum libras quatuor.

Sacchari optimi puluerati libras quatuor.

Panno mundo inuoluantur talleolis pomorum
sibi inuicem superstratis, singulisque ordinibus super
iniecto Sacchari polline. Pannus autem suspensus in
frigido & humido loco reponatur, ibique relinquatur,
supposito vase excipiente Syrupum clarum sensim
per interjectum pannum defluentem spatio vnus
aut alterius diei.

Qui quidem Syrupus post vnum aut alterum men-

sem feruari nec debet, nec potest viribus integris.

Syrupus de Pomis compositus seu Laxatiuus.

℞. Foliorum orientalium mundatorum vncias
quindecim.

Seminis fœniculi vnciam vnam.

Caryophyllorum drachnam vnam.

Infunde per diem naturalem, & sub finem semel
aut bis feruefiant in succi pomorum redolentium li-
bris quatuor.

Succi Borruginis }
& Buglossi depuratorum, } ana libris duabus.

In expreffo colato & clarificato diffolue facchari
optimi libras quatuor.

Coque in Syrupum.

Syrupus florum Perficorum.

℞. Florum Perficorum recentium libras duas.

Infunde per horas duodecim in aquæ tepidæ
libris sex. Super cineribus calidis vase operculato dein
exprimantur.

Tum prioribus abiectis recentes inijciantur pari
quantitate, fimiliterque exprimantur, atque id quin-
quies repetatur.

In colato librarum duarum.

Diffolue & coque facchari optimi libram vnam
& femiffem. Fiat Syrupus.

Syrupus Rosarum pallidarum.

℞. Foliorum florum rosarum pallidarum recentium libras duas.

Infunde per horas duodecim in aquæ tepentis libris octo in vase terreo vitrato strictioris, coque o-perculato.

Expresso parem florum quantitatem adde, & similiter infunde, idque nouies repete.

Colato parem sacchari quantitatem adde, & coque in Syrupum.

Syrupus de Tussilagine.

℞. Florum Tussilaginis recentium libram vnam. Infunde per duodecim horas in aquæ purissimæ libris tribus.

In Colato alij flores eadem quantitate per duodecim horas abiectis prioribus infundantur, & cum sacchari optimi libris tribus.

Fiat Syrupus.

Syrupus de Rhamno solutiuo, vulgò de spina infectoria vel cerui spina aut burgi spina.

℞. Succu depurati fructuum Rhamni maturorum libras duas.

Sacchari optimi tantundem.

Coquantur in Syrupum.

DE CON-



DE CONSERVIS.

Conserua Violarum.

℞. Florum violarum a parte herbacea purgatorum
recentium libram vnam.

Nulla præmissa contusione commisceantur conti-
nuo agitando Sacchari optimi prius in Sacchari rosa-
ti crassitiem coctione redacti libris tribus, & seruen-
tur in vsu.

Conserua Rosarum.

℞. Foliorum florum rosarum rubrarum nondum
omnino explicatarum recentium libram vnam.

Tere in pila marmorea cum pistillo ligneo donec
læuigentur: tunc adde sacchari optimi prius in Electa-
rij solidi consistentiam cocti libras tres.

Exquisite misceantur rudicula lignea. Reponan-
turque in vase idoneo.

Conserua Nymphææ.

℞. Sacchari optimi in Electarij soliditatem cocti li-
bram vnam & semissem.

D

Reponanturque in vase vitreo aut fictili vitrato ad vsum.

Mel Rosarum.

℞. Foliorum florum Rosarum rubrarum explicatarum recentium à parte flava repurgatarum libram vnam.

Infunde per horas duodecim in aquæ calidæ libris quatuor.

Expresso adde parem florum quantitatem, & similiter post duodecim horas exprime, idque tertio repete.

Colato adijce mellis optimi nimis nec recentis nec veteris libras quatuor.

Coquantur simul spumam Cochleari deradendo, & in Syrupi consistentiam redigantur.

Mel Violatum.

℞. Florum violarum recentium integrorum libram vnam.

Macera duodecim horarum spatio in aquæ calidæ libris quatuor.

Cola exprimendo, dein adde æqualem florum quantitatem, & eodem modo elapsis horis duodecim fiat expressio, idque tertio.

Expresso adde mellis optimi recentis libras quatuor.



PURGANTES

COMPOSITIONES.

Diaprunum simplex seu Diadamaſcenum.

℞. Radicis polypodij querni vncias duas.
 Seminis Oxyacanthæ,
 Glycyrrhizæ rafæ & contufæ ana vnciam vnam.
 Florum violarum recentium vncias quatuor.
 Coquantur in aquæ puriffimæ libris quatuordecim
 dum ſeptem ſuperſint.

In Colato coque prunorum, recentium, acidu-
 lorum, damaſcenorum nigrorum, maturorum do-
 nec diſſolui videantur libras duas.

Pulpa per ſetaceum extrahatur, & ſeorſim repo-
 natur.

In percolato iure coque ad ſyrupi conſiſtentiam
 ſacchari optimi libras duas & ſemiſſem.

Cui adde & diſſolue pulpæ prunorum libram vnâ.

Succi Cydoniorum acidorum libram ſemiſſem.

Reponatur igni lento, ac demum inſperge remo-
 uendo ab igne.

Puluerum ſantali albi vnciam ſemiſſem.

D iij

Violarum,
 Rosarum, } ana vnciam vnam.
 Seminis portulacæ }
 Fiat Electarium.

Diaprunum Compositum seu Solutium.

R̄. Diapruni simplicis suprascripti adhuc calentis
 libram vnam.

Cui adde Scammonij crudi læuigati, vnciam se-
 missim.

Exquisite misceantur pistillo ligneo agitando, &
 fiat Electarium è prunis solutium.

Electarium Lenitium.

R̄. Hordei decorticati
 Radicis polypodij querni contusæ, } ana vncias
 Passularum enucleatarum } duas.

Iuiubas, }
 Sebesten, } ana numero viginti.
 Pruna, }

Tamar Indorum, vncias duas.

Foliorum Adianti, manipulum vnum.

Mercurialis, manipulos duos.

Florum violarum recentiu, manipulos quatuor.

aut Horum loco Sem. violarum, vnciam vnam.

Glycyrrhiæ rasæ & contusæ, vnciam vnam.

Fiat Decoctio in aquæ libris duodecim dum sep-

tem supersint, addendo sub finem fol. orient. mundatorum vncias duas.

Seminis fœniculi dulcis drachmas duas.

Colato librarum quatuor adde sacchari optimi libras tres.

Coque in syrupum.

In quo dissolue pulpæ prunorum cum parte vna decoctionis residuæ coctorum.

Tamarindorum cum reliquo decoctionis traiectæ & Cassiæ, ana vncias sex.

Pulueris fennæ, vncias quinque.

Seminis anisi drachmas duas & semissem.

Misce, fiat Electarium.

Confectio vniuersalis.

℞. Radicis polypodij querni contusæ vncias nouē.

Radicis cichorij syluestris vncias tres.

Hordei integri } ana vncias

Vuarum passarum mundatarum, } duas.

fol. Betonicæ,

Agrimoniæ, } ana manipulos duos.

Adianti,

Glycyrrhiæ rasæ & contusæ vnciam vnā.

Coquantur in aquæ libris sexdecim dum ad octo redeant. In colati libris sex infunde per horas duodecim, deinde leuiter coque fol. orient. libram vnā.

Seminum anisi, } ana drachmas tres.
 Fœniculi dulcis contusorum }
 Expresso colato adde sacchari optimi libras
 quatuor.

Coque in syrupum & ampliùs.

Adijciendo sub finem expressum vnciarum dua-
 rum rhei electi minutim fractarum & seorsim infu-
 sarum in residui decocti supradiecti vnciarum sex-
 decim, cum spicæ nardi drachmis duabus.

Ignelento & benigno calore iterum fiat decoctio
 ad syrupi crassitudinem.

In syrupo percocto vase igni detracto dissolue &
 misce pistillo ligneo pulpæ cassiæ rec. extractæ vn-
 cias sex.

Tamar indorum cum reliqua decocti parte ma-
 defactorum traiectorum & exsiccatorú vncias tres.

Postea adde pulueris foliorum orientalium vn-
 cias septem.

Rhei electi, vncias tres & semissim.
 Cinamomi, drachmas duas.

Santalorum albi, } ana drachmas tres.
 Citrini, }

Fiat Electarium.

Diaphœnicen Benedictum.

℞. Pulpæ palmularum nondum perfectè matura-
 rum, foris suis sordibus, intus pellicula & nucleo
 mun-

mundatarum, in Hydromelitis vinosi libra vna per horas viginti quatuor maceratarum in vase idoneo, tum coctarum, ac demum per setaceum traiectarum.

Item penidiorum hordeatorum recentium puluerorum ana libram semissem.

Amygdalarum dulcium expurgatarum, & cultello minutim concisarum vncias tres.

Contusis & permistis omnibus adde mellis despumati libras duas.

Parum coque ac demum vase ab igne remoto insperge & misce.

Pulueris Hermodactylorum drachmas sex.

Turpethi vncias quatuor & semissem.

Rosarum rubrarum, } ana drachmas duas.
Glycyrrhiæ rasæ & contusæ }

Cinamomi, } ana drachmam vnam.
Ligni Aloes }

Galangæ,

Macis,

Foliorum rutæ siccorum,

Seminis Fœniculi,

Dauci,

Saxifragi,

Apij,

Milij Solis,

Frigidorum quatuor maiorum,

Acinorum Asparagi, & Rufci,

} ana drachmam
vnâ & semissem.

Scammonij crudi vncias duas.

Fiat Electarium.

Vt vero rite paretur istud Electarium, palmularum nondum perfecte maturarum, & vt ante dictum est mundatarum, assumendæ sunt vnciæ octo, quæ macerari debent per viginti quatuor horas in Hydromelitis vinosi libra vna, vt ex iis libra semis pulpæ educantur; quod vt fiat coqui debent, & per setaceum traijci cum vncia vna semisse contusarum amygdalarum dulcium, tumque huius traiectæ pulpæ sumendæ sunt circiter vnciæ septem alijsque permiscendæ: amygdalarum siquidem pars crassior nequit incerniculis setaceis transmitti: quæ medicamentis in puluerem redigendis permisceri debet, ne inter contundendum pollen excitetur & euanescat.

Amygdalarum vero dulcium expurgatarum, & cultello minutim concisarum, quod superest vnciæ scilicet vnius & semis, primum in peluim immissum cum prædicta pulpa palmularum traiecta, partim terendo partim agitando pistillo ligneo non affatim, sed sensim dissoluatur, tum mel coctum & adhuc calens superaffundatur exquisite miscendo paululum igni lento superposito vase, statimque subducto inspurgantur pulueres atque misceantur.

Confectio Hamech vel Diacolocynthidos.

℞. Corticis myrobalano-
 rum citrearum, }
 Cepularum, } ana uncias duas.
 Indarum, }
 Foliorum Orientalium, }
 Colocynthidis }
 Polipodij querni, } ana unciã unam & semissem.
 Violarum }
 Foliorum Absinthij, } ana unciam semissem.
 Thymi, }
 Seminis anisi, }
 Fœniculi, } ana uncias tres.
 Rosarum rubrarum }

Tusa omnia macerentur per biduum, coniecta in
 vas stannatum oris angusti obturati, in feri lactis
 vaccini recens multũ libris quinque,

Et succi fumarie depurati libra vna.

Deinde coquantur ad libras tres.

Fricentur manibus & exprimantur.

Colato adde mellis opt. despumati, } ana librã unã.
 Sacchari }

Coque ad mellis consistentiam, & deposita ab igne
 pelui,

Dissolue pulpæ prunorum, } ana libram semissem.
 Vuarum passarum }

Sub finem insperge puluerum }
 Agarici, } ana vncias duas.
 Sennæ }

Rhei electi vnciam vnam semissem.

Epithymi, }
 Scammonij } ana vnciam vnam.

Cinamomi vnciam ⁊ semissem.

Zingiberis drachmas duas.

Seminis anisi, }
 Fumaricæ, } ana drachmam vnam.
 Spicæ nardi }

Misce, fiat Electarium.

Hiera simplex.

℞. Aloes optimæ non lautæ drachmas nona-
 ginta.

Cinamomi, }
 Macis, }
 Radicis Afari, } ana drachmas sex.
 Spicæ nardi, }
 Mastiches }

Croci drachmas quatuor.

Mellis optimi despumati libras tres & vncias nouem.

Misce, fiat Electarium.

Hiera Diacolocynthidos.

℞ Stæchados Arabicæ,
 Marrubij feu Prassij albi,
 Chamædryos,
 Agarici,
 Colocynthidis } ana drachmas decē.

Scammonij,
 Ellebori nigri } ana drachmas sex.

Castorei drachmas tres.

Opopanacis,
 Sagapeni,
 Seminis Petroselinij,
 Aristolochiæ rotundæ,
 Piperis albi } ana drachmas quinque.

Cinamomi,
 Spicæ nardi,
 Myrrhæ,
 Polij,
 Croci } ana drachmas quatuor.

Mellis optimi despumati triplum seu libras tres & un-
 cias quinque.

Misce fiat Electarium.

Ellebori nigri veri Dioscoridis flore albo radix fel-
 genda est.

Hydragogum.

R \mathcal{Y} . Radicis filicis fœminæ, }
 Afari, } ana unciam vnam.
 Corticis radicis Capparis, }
 Medij Corticis Sambuci }

Fol. Pimpinellæ, }
 Agrimonij, } ana manipulum vnum.
 Artemisfæ, }
 Polytrici }

Gratiolæ manipulos tres.

Seminis Dauci drachmas tres.

Foliorum Orientalium uncias quatuor.

Macerentur per diem integrum in succorum depuratorum.

Rad. Ireos nostratis, }
 Ebuli } ana libris tribus.

Sub finem bulliant igne lento.

In expressi Colati libris tribus.

Dissolue Sacchari optimi, }
 Mellis despumati } ana libram vnam.

Coque in Syrupum.

Cui adde & permisce Rad. Esulæ minoris rotundæ præparatæ, Turpethi ana unciam vnam & semissem.

Rad. Mechoacan, }
 Ialap, }
 Foliorum Soldanellæ, } ana unciam vnam.
 Seminis Ebuli, }
 Soldanellæ }
 Gratiolæ, } ana unciam semissem.
 Cinamomi }
 Scammonij crudi unciam vnā & semissem.
 Elaterij uncias duas & drachmas duas.
 Zingiberis, }
 Galangæ, } ana drachmas duas.
 Acori, }
 Prassij albi ficci }
 Fiat Electarium.

Electarium Diasaru.

℞. Succu raphani, }
 Rad. Afari recentis, } ana libram semissem.
 Syrupi violacei, }
 Oxytelitis }
 Coquantur ad mellis crassitiem.
 Sub finem igne subducto insperge
 Rad. peponis arefactæ,
 Seminum raphani, vrticæ,
 Maceratorum in aqua rosarum, arefactorum & tri-
 torum ana unciam vnam.
 Rad. Afari, foliorum eiusdem siccorum, tritorum
 & cretorum ana unciam vnam & semissem.

Mastiches ana drachmas duas.
 Scammonij crudi drachmas vndecim.
 Fiant tabellæ ponderis drachmarum duarum.

Electarium Diaturpethi.

R̄. Puluerum Turpethi vnciam vnam.
 Diatragacanthi frigidi, } ana drachmas sex.
 Hermodactylorum, }
 Corticis citri non conditi vnciam semissem.
 Cinamomi drachmas duas.
 Scammonij crudi vnciam Semissem.
 Sacchari aqua Rosarum soluti vncias quindecim.
 Fiant tabellæ ponderis drachmarum trium vel
 vnciæ Semissis.

Electarium de Citro.

R̄. Corticis citri conditi,
 Conferuæ florum violarum, }
 Buglossi, } ana vnciã semissem.
 Pulueris Diatragacanthi fri- }
 gidi rec. parati. }
 Scammonij crudi }
 Turpethi drachmas quinque.
 Zingiberis drachmam semissem.
 Foliorum fennæ drachmas sex.
 Rhei electi drachmas duas & semissem.



P I L V L Æ.

Pilulæ Stomachicæ, vulgò ante cibum.

℞. Aloes optimæ non lautæ drachmas sex.
 Mastiches, }
 Rosarum rubrarum } ana drachmas duas.

Cum vncia vna succi absinthij ex pauco melle in Syrupi crassitudinem cocti. Fiat massa.

Pilulæ Rufi vulgo Pestilenciales seu Communes.

℞. Aloes optimæ vncias duas.
 Myrrhæ vnciam vnam.
 Croci vnciam semissem.

Cum Syrupi de limonibus vncia vna & Semisse, fiat massa.

Pilulæ imperiales seu Catholicæ.

℞. Aloes optimæ } ana vnciã
 Foliorum Orientalium mundatorũ } vnã & se-
 Rhei electi, } misssem.
 Agarici Trochiscati, } ana vnciam vnam.
 Mastiches drachmas duas.

F ij

Cinamomi drachmam vnam.
 Zingiberis, }
 Caryophyllorum, } ana scrupulos duos.
 Nucis Moschatae, }

Cum succo vel infusione rosarū pallidarū fiat massa.
 Cuius vnciæ cuilibet admisceri debet scammonij
 crudi drachma semis.

Pilulæ Diacolocynthidos.

℞. Pulueris hieræ picræ simplicis drachmas decem.
 Turpethi, }
 Hermodaetylorum, } ana drachmas quinque.
 Scammonij crudi, drachmas duas.
 Radicis iridis, }
 Foliorum Prassij albi, } ana drachmam Semif-
 Rosarum rubrarum, } sem.
 Florum stæchados }
 Trochiscorum Alhandal vnciam Semissim.
 Cum Syrupo è Cichorio simplici. Fiat massa.

Pilulæ de Cynoglossō.

℞. Myrrhæ optimæ, drachmas sex.
 Thuris masculi, drachmas quinque.
 Radicis Cynoglossi, }
 Seminis Hyoscyami albi, } ana drach. quatuor.
 Opii Thebaici }
 Croci, }
 Castorei } ana drachmam vnam & semissim.

Cum syrupo rofarum siccarum.

Fiat Massa.

Pilulæ Hypnoticæ.

℞. Opij Thebaici . . . vnciam vnam & semiffem.

Maceretur per duos dies in spiritu vini.

Postea coletur & leuiter exprimatur.

Omniq̄ue humiditate superflua absumpta, de-
stillatione in Balneo Mariæ facta ad mellis consisten-
tiam redigatur.

Cuius accipe . . . vnciam vnam

Crocipuluerati,

Specierum Diamargariti frigidi, } ana drachmas

Confectiouis de Hyacintho } duas.

Pulueris succini, }

Coralli rubri } ana drachmam vnam.

Misceantur omnia cum Syrupi nymphææ circiter
vncia semisse.

Fiat Massa.

Pilulæ Mochlicæ.

℞. Foliorum orientalium . . . vncias quatuor.

Pulpæ Colocynthidos, } ana vnciam vnam.

Ellebori nigri,

Turpethi,

Hermodactylorum, } ana vncias duas.

Agarici,

lalap,

F iij

Rhei electi,
 Polypodij querni, } ana vnciam vnam.
 Diētamni
 Seminis anisi, }
 Fœniculi, } ana vnciam semissem.
 Cinamomi

Omnia contusa & in puluerem aliquatenus redacta vase vitreo ritè obturato comprehendantur cum spiritus vini quantitate tanta quæ pulueres immerfos plurimum excedat atque superemineat, simulque per decem vel duodecim dies reponatur in balneo Mariæ vel cineribus calidis, priusquam remoueantur sub infusionis finem parum bulliant & colo traijciantur atque exprimantur.

Expressum vase vitreo exceptum lento igni committatur, vt omnis eius humiditas discutiatur, & ad mellis crassitiem reducatur.

Tunc adde Euphorbij præparati vnciam vnam.

Spicæ nardi, }
 Mastiches, }
 Opopanacis, } ana vnciam semissem.
 Bdellij, }
 Sagapeni }
 Salis absinthij, }
 Ebuli, } ana drachmam vnam.
 Fraxini, }
 Pulueris aloes vncias duas.

Omnia exquisitè mixta redigantur in massam cū tantillo Syrupi rosarum pallidarum si opus fuerit liquore.

Euphorbij præparatio.

Euphorbium ab omni sorde & fæce repurgatum in exigua frustula redigatur, vase vitreo excipiatur superaffusa succi limonum optime depurati quantitate tanta quæ euphorbium tribus vel quatuor digitis excedat: in Balneo Mariæ feruente simul reponantur, donec euphorbium à succo dissolui videatur. Tunc per linteum mundum coletur, & iterum Balneo Mariæ committatur vt destillatione omnis humiditas succi dissipetur. Sic Euphorbium in fundo manebit depuratum omnis caloris exuperantis, & venenatæ qualitatis expers.





DE PVLVERIBVS.

Puluis Diatragacanthi frigidi.

℞. Gummi Tragacanthæ albissimi vnciam vnam.
 Gummi Arabici drachmas quinque.
 Amyli drachmas duas.

Glycyrrhizæ rasæ,	} ana drachmā } vnam.
Seminis papaueris albi,	
Sem. quatuor frigidorum ma-	
iorum cortice decerpto, quæ cæteris vtendi duntaxat tem- pore permisceri debent,	

Penidiorum vnciam vnam & semissim.
 Fiat omnium puluis in vase angusti oris reponendus & seruandus.

Diamargaritum frigidum.

℞. Margaritarum electarum drachmas tres.

Semi-

Seminum quatuor frigidorum maiorum cortice direpto,	}	ana drachmā vnam.
Seminis Acetosæ,		
Endiuix,		
Portulacæ,		
Papaueris albi,		
Citri mundati,		
Trium Santalorum,		
Ligni Aloes,		
Rosarum rubrarum ab vnguibus expurgatarum,		
Florum Nymphææ,		
Buglossi,		
Borraginis,		
Violarum,		
Baccarum Myrti,		
Rasuræ eboris & cornu cerui.		
Radicis Tormentillæ,	}	ana drach- mam semif- sem.
Dictamni,		
Tunicis,		
Scabiosæ,		
Terræ Lemniæ,		
Coralli albi & nigri		
Ambari,	grana sex.	
Caphuræ,	grana quatuor.	
Mofchi	grana duo.	

Fiat omnium puluis & misce demptis seminibus frigidis quæ vsus tantum tempore cæteris admiscenda sunt.

Puluis Diarhodon.

℞. Rosarum rubrarum ab vnguibus expurgatarum vnciam vnam.

Santalorum albi & rubri ana drachmam vnam & semissem.

Gummi Arabici,
Eboris vsti ad albedinem vsque } ana scrupulos
Mastiches } duos.

Semmis Fœniculi,
Ocimi,
Scariolæ,
Portulacæ,
Plantaginis, } ana drachmam semissem.
Acinorum Oxyacanthæ,
Rhei electi,
Cinamomi }

Boli armenicæ,
Terræ sigillatæ,
Margaritarum electarum } ana scrupulum vnum.

Fiat omnium puluis.

Pulis Diatrium-fantalōn.

R \bar{x} . Trium fantalorum rubri, albi & citrini,
Rosarum rubrarum ab vnguibus expurgatarum ana drachmas tres.

Rhei electi,	} ana drachmas duas.
Eboris vsti,	
Succi glycyrrhizæ,	
Seminis Portulacæ,	
Intybi	}

Quatuor Seminum frigidorum maiorum mundatorum ana drachmam vnam & semissem.

Fiat omnium puluis.

Pulis ExphRACTICUS seu de Rubia.

R \bar{x} . Radicis Rubiæ maioris vnciam semissem.

Rad. Helenij,	} ana drachmas tres.
Rhei electi,	
Croci,	
Laccæ præparatæ	

Spicæ nardi,	} ana drac. duas.
Rad. Afari,	
Schœnanthi,	
Scordij,	
Scolopendrij veri id est Ceterac,	
Succorum arefactorum Glycyrrhizæ,	
Abfinthij,	
Agrimoniij,	

G ij

Sem.	Petroselini Macedonici, Dauci, Apij, Anisi, Myrrhæ, Costi arabici, Bdellij,	}	ana drach. duas.
	Cinamomi	}	drachmam vnam.

Fiat omnium puluis.

Gummi lacca in hunc præparatur modum.

Eius parum fractæ, non in puluerem tamen redactæ vnciæ quatuor lento igni coquuntur in vnciis nouem aquę vel fluuiialis vel potius decoctionis vnciæ semiss. Aristolochiæ longę & Schœnanthi, donec purior pars supernatet & quicquid in lacca laudabile est dissolutum fuerit, adeo vt aqua sit coloris sanguinei, sordibus in fundo subsidentibus, tunc per pannum lineum coletur, vt purior illa pars auferatur remanentibus sordibus: Colatam vero aquam rubram prunis non acribus ad mellis crassitudinem coque & tepidam massam in Trochiscos redige & vsui reponc.

Puluis Diaspermaton.

℞. Rad.	Eryngij, Rusci, Ononidis, Cyperi, Rubię tinctorum,	}	ana drach. duas.
---------	--	---	------------------

	Glycyrrhizæ rafę,	} ana scrupulos quatuor
	Chamædryos,	
	Tragacanthæ	
Lapidis	Iudaici,	} ana drach. vnam & femiffem.
	Spongiæ,	
	Cancri	
Seminis	Apij,	} ana drachā vnam.
	Alparagi,	
	Ammeos,	
	Bardanæ,	
	Carui,	
	Citrii mali,	
	Dauci,	
	Fœniculi,	
	Milii folis,	
	Ocimi,	
	Petrofelini Macedonici,	
	Pimpinellæ,	
	Quatuor frigidorū maiorū,	
	Rufci,	
	Saxifragi,	
	Sefeleos,	
	Vrticæ,	
Baccarū	Iuniperi	
	Halicacabi	

Fiat omnium puluis ampulla vitrea recondendus
in vſus.

Puluis contra vermes.

℞. Seminum Tanaceti,
 Absinthij vulgaris, } ana vnciam se-
 Portulacæ } missem.

Corallinæ, }
 Summitatum scordij siccarum, } ana drachm. duas.

Aloes vnciam semissem.
 Rhei electi, }
 Senæ mundatæ } ana drachmas duas.

Fiat omnium puluis.

Puluis de Chalybe.

℞. Limaturæ chalybis præparatæ vncias duas.
 Cinamomi drachmas sex.
 Myrrhæ vnciam semissem.

Radicis Aristolochiæ, }
 Rubiæ maioris } ana drachmas duas.

Seminis Smyrnij vulgò Leuistici, }
 Rutæ, } ana drachmam
 Apij, } vnā & semissem.
 Seseleos }

Summitatum	Thymi,	} ana drac. } duas.
	Origani,	
Parthenii vulgò	Matricariæ,	
	Calaminthes montanæ,	
	Pulegii	
	Artemisiæ,	
	Hyssopi,	
	Prassij,	
	Melissophylli,	
	Pimpinellæ,	
	Betonicæ,	
	Nepetæ,	
	Sabinæ	
	Macis	scrupulos duos.

Omnia redigantur in puluerem seruandum in vsu.

Scobis Chalybis præparatio.

Aqua diu abluitur & exsiccat, deinde cum succo limonum teritur, additis quibusdam Spiritus aciduli sulphuris guttulis, iterumque succo limonum lauatur & teritur ac in puluerem redigitur seruandum in vsu.

Cremor Tartari.

℞. Tartari albi puluerati libram vnam.
Dissolue in aquæ feruentis libris quindecim.
Bulliat donec fufum & dissolutum fit tartarum.

Deinde traiciatur per manicam & olla fictili excipiat, in loco frigido reponatur & per noctem quiescat, donec crustulæ supernatantes crystalli in modum appareant, quæ colligi debent instrumento ligneo perforato & extendi super charta bibula ut exsiccentur, postea super porphyrite lapide in tenuissimum pollinem redigi debent & seruari in vase vitreo.

Aquâ inclinato vase effusâ, sal tartari vasis parietibus adhærescens deprehenditur, qui colligi debet & exsicari & in usus quoque seruari, qui ut candidior sit dissoluitur & colo transmittitur sed cum virium & saporis aciduli deperditione.

Nitri præparatio.

R̄. Nitri quantum voles.

Dissolue in aqua communi & per chartam emporeticam traice dein coque in vase terreo figulino spumam continuo deradendo & conijce in peluim frigidam ligneam ut in sturias crystallinas coaguletur, quæ siccatur puluerantur & in vase nitido ponuntur vndique admotis & suppositis prunis, liquenturque ut fluant instar metalli.

Quibus fufis ad libram vnam, superiniijce sulphuris vncias duas non affatim sed per vices & per frustula minorum auellanarum æmula, quibus consumptis nitrum instar aquæ fluidum effundatur in peluim æneam

æneam calefactam, & vbi paulatim concreuerit feruetur in vase vitreo probe obturato, ne subeat aer: cuius appulſu diſſoluitur.

Hydrargyrum dulcatum.

℞. Hydrargyri crudi expurgati & per corium trajecti.

Sublimati acris, ex Hydrargyro, vitriolo, ſale & nitro parati.

Salis communis exſiccati, ita vt nullum edere poſſit crepitum ana vncias quatuor.

Sublimatum & Hydrargyrum crudum in mortario marmoreo ſimul agitatione diuturna terantur & miſceantur adeo vt nulla amplius Hydrargyri crudi bulla ſuperſit: addatur poſtea ſal, ac cum cæteris agitur, & puluis totus exquiſite mixtus mittatur in tres paruas phialas oblongæ ceruicis, quæ media duntaxat ſui parte repleantur, earumque oriſicium chartula ita obturetur, vt paululum dehiſcat. Phialæ autem in patina, quæ ſlammis non cedat, & cineribus vel arenula tenui repleta ita collocentur, vt phialæ omnino cineribus occultentur, earumque ceruices & oriſicia promineant. Subdito igne, per ſex horas fiat ſublimatio: Extincto igne, refrigeratiſque vaſculis ac effraſtis excipiatur Hydrargyrum ſublimatum adhærens ſummitati vaſis: quod ſi guſtanti dulce non percipiat, iterum eodem apparatu edulcandum eſt.



DE ANTIDOTIS HVMI DIS.

Antidotus grassante peste paranda.

℞. Conferuarum florum Nymphææ, }
 Rosarum rubrarum, } ana uncias
 Borriginis & Buglossi per seta- } decem.
 ceum traiectarum }

Pulueris Florum roris marini, }
 Calendulæ, } ana drachm.
 Ocellorum rubrorum, } duas.
 Saluæ }

Boli Armeniæ aqua rosarum sæpe }
 lotæ exsiccatæ & pulueratæ, } ana vnciam
 Pulueris radicis Angelicæ } vnam.

Helenij, }
 Caryophyllatæ, } ana drachmas duas.
 Tornientillæ, }
 Coralli rubri præparati }

Foliorum ficcorum scordij, }
 Ulmaria, }
 Prassij albi, } ana drachmam vnam.
 Seminis citri cortice mūdati, }
 Cardui benedicti, }
 Oxalidis, }
 Baccarum iuniperi }
 Cinamomi, } ana drachmam semissem.
 Santali citrini }

Misce & excipe syruporum de limonibus & de malis granatis quantitate sufficienti.

Fiat Opiata mollis.

Confectio de Hyacintho.

R̄. Hyacinthorum, } ana unciam semissem.
 Coralli rubri }

Terræ Lemnię vere, id est sigillo legitimo notatę,
 Boli Armenię legitimę quater tritatę, & in aqua
 rosarum toties lotę, siccata, & in puluerem tenuissi-
 mum redactę ana unciam semissem.

Granorum inferiorum, }
 Radicis Tormentillę, }
 Rad. & foliorum Dictamni, } ana drachmam vnā.
 Myrrhę, }
 Rosarum rubrarum, }
 Santalorum omnium, }
 Cornu ceru; non vsti }

H ij

Rasuræ eboris,	} ana drachmam vnā.
Seminis citri mundati,	
Cardui benedicti,	
Acetosæ,	
Portulacæ	

Saphyrorum,	} ana scrupulos duos.
Smaragdorum,	
Lapidis Topazii,	
Margaritarum,	
Bracteolarum auri	

Croci scrupulum vnum.

Moschi,	} ana grana quinque.
Ambari cineritii	

Cum syrupo limonum. Fiat Electarium.

Crocus in puluerem tenuissimum redactus cum Syrupo limonum exquisitè dissoluitur, ita vt coloré aureum acquirat, deinde pulueres in mortario marmoreo probe miscentur, quibus perfecte mixtis & extractis è mortario, auri bracteolæ ex arte superponuntur, quæ cultello ligneo inter scindendum compositioni permiscentur: ijs autem frequentium scissurarum ope permixtis, aliæ superpositæ similiter incisuris dentis admiscentur donec præscripta bracteolarum quantitas tota sit absumpta.

Confectio è Cocco Baphico.

℞ Succi depurati malorum fragrantium, } ana libr.
 Aquæ rosarum } duas.
 In quibus macera & coque granorum infecto-
 rum succo turgentium, contusorum, libram semissem.
 Decoctum rubens coletur & exprimatur.
 In quo dissolue sacchari optimi vncias sex.
 Coque, & fiat Syrupus.
 In cuius portione calente & igni detracta dissolue
 Ambari cineritij drachmas tres.
 Cumque liquefactum fuerit ambarum misce cum
 alia Syrupi portione, dein insperge & commisce.
 Pulueris santali citrini, si desit probatum li-
 gnum aloes drachmas sex.
 Cinamomi vnciam semissem.
 Lapidis cyani vsti & loti vulgo Lazuli, } ana vnc.
 Margaritarum præparatarum } semissem.
 Foliorum auri drachmam vnam.
 Moschi drachmam semissem.

Fiat Electarium.

Lapidis Cyani vulgò Lazuli in officinis seruandi
 præparatio.

Lapis eligendus est, qui aureis stellulis & velut ra-
 dijs micat cum cæruleo flauescens, quique pru-
 nis ignitus & aceto extinctus colorem non deponit.

Ita delectus lapis in pila ænea teritur, postea dum

H iij

super porphyrite lapide leuigatur, quater aqua limpida lauatur, cum autem eius minimæ particulæ ita solutæ videntur, vt tactum effugiant, in vas vitreum conijciatur aqua superaffusa ad lotionem eius perficiendam, sæpius agitetur, deinde vbi subsiderit, aqua effundatur & puluis exsiccare sinatur: qui siccatuſ alia affusa aqua limpida similiter lauabitur agitando & siccabitur, aqua vt antea dictum est effusa, idque vicies repetetur. Sicque præparatus puluis ad vsum seruabitur.

Theriace.

℞. Trochiscorum scilliticorum	vncias sex.
Trochiscorum theriacorú,	} ana vncias tres.
Magmatis hedychroi,	
Piperis longi,	
Opij	
Foliorum florum rosarum rubrarum ab vnguibus expur- gatarú, & in vmbra siccatarú,	} ana vnciam vnã & semissem.
Iridis Illiricæ, vel huius penu- ria Florentinæ,	
Succi glycyrrhizæ,	
Seminis Napi syluestris dulcis,	
Scordij,	
Opobalsami veri vel Peru-	

uiani rubri, aut si defint 'olei
 nucis myristicæ per expressio-
 nem elicitæ, } ana vnciã vnã
 Cinamomi, } & semissem.
 Agarici,

Myrrhæ Troglodyticæ,
 Costi Arabici,
 Croci Coricii,
 Cassiæ lignæ, id est crassioris Cina-
 momi,
 Nardi Indicæ,
 Schœnanthi, vel ipsius iunci odorati
 si flores non suppetant,
 Thuris masculi,
 Piperis albi & nigri,
 Foliorum Dictamni Cretici,
 Marrubii,
 Rhapontici,
 Stœchados,
 Seminis Petroselini Macedonici,
 Calaminthes montanæ,
 Terebinthinæ,
 Radicis Pentaphylli,
 Zingiberis

} ana
 } drachm.
 } fex.

Polij montani,
 Chamæpityos,
 Styracis calamitæ,
 Mei,
 Amomi feminis, vel eius loco Ga-
 langæ,
 Phu Pontici, vel eius loco rad. Va-
 lerianæ maioris,
 Nardi Celticæ,
 Terræ Lemniæ veræ,
 Chamædryos,
 Folij Indici seu Malabathri,
 Chalcitidis tostę vel Chalcanthi seu
 Vitrioli albi,
 Radicis Gentianæ,
 Seminis Anisi,
 Succi Hypocistidis,
 Carpobalsami vel cubearum,
 Gummi Arabici,
 Seminis fœniculi,
 Cardamomi minoris,
 Seseleos,
 Thlaspios,
 Ammeos,
 Comarum hyperici,
 Acaciæ,
 Sagapeni,

ana drachmas
 quatuor.

Castorci,	} ana drachmas duas.
Rad. Aristolochiæ longæ seu tenuis,	
Seminis Dauici,	
Bituminis Iudaici,	
Comæ Centaurij minoris,	
Opopanacis, Galbani	

Mellis optimi expumati triplum, id est libras quatuordecim & vncias tres.

Vini Hispanici quantum satis fuerit dissoluendis liquoribus, succis & gummi diluendis.

Fiat Opiata ex arte vsui reponenda.

Mel in vino Hispanico dilutum coquitur, Opium seorsim vino diluitur, gummi & succi reliqui simul vini quantitate sufficienti dissoluuntur.

Primò opium dilutum cum toto melle dissolui debet: item succus glycyrrhiæ solutus, deinde gummi, postea chalcantum seu vitriolum album non commune prout è minera cruitur, sed nitidum ab omni forde & impuritate mundatum, tostum fere ad rubedinem vsque admiscetur, tandemque balsamum, tritique pulveres non affatim, sed paulatim adiunguntur.

Mithridatium.

℞. Myrrhæ,
 Croci,
 Agarici,
 Zingiberis,
 Cinamomi,
 Nardi Indicæ,
 Thuris masculi,
 Seminis Thlaspeos,

} ana drachmas decem.

Seslecos,
 Opobalsami veri vel Peruuiani ru-
 bri, aut eius loco olei nucis my-
 risticæ per expressionem educti,
 Schænanthi vel ejusdem iunci si
 flores non suppetant,
 Stæchados Arabicæ,
 Costi Arabici,
 Galbani,
 Terebinthinæ,
 Piperis longi,
 Castorei,
 Succi Hypocistidis,
 Styracis calamitæ,
 Opopanacis,
 Folij Indici seu Malabathri,

} ana vnciam vnâ.

Cassia lignea id est crassioris Cinnamon,	}	ana drac. septé.
Polijmontani,		
Piperis albi,		
Scordij,		
Seminis Dauci,		
Carpobalsami vel cubeborum,		
Trochiscorum Cypheos, Bdellij		

Nardi Celticæ,	}	ana drach. quinq;
Sem. Petroselini Macedonici,		
Gummi Arabici,		
Opij,		
Cardamomi minoris,		
Seminis fœniculi,		
Radicis Gentianæ, Rosarum rubrarum, Dictamni Cretici		

Seminis Anisi,	}	ana drachmas tres.
Rad. Acori veri officinarū,		
Aristolochiæ rotundæ,		
Phu, seu rad. Valerianæ maioris,		
Sagapeni		

Mei,
 Acaciæ,
 Lumborum Scinci,
 Comarum Hyperici } ana drachmas duas & semiss.

Vini Hispanici quantum sufficiet gummi, succis
 & liquoribus diluendis, id est libram vnâ & semissē.

Mellis optimi despumati triplum seu libras no-
 uem & uncias octo.

Fiat Opiata in vase idoneo reponenda.





TROCHISCI.

Trochisci Theriaci.

R̄. Carnis viperarū præparatarum cum anetho viridi & sale in aqua purissima coctæ, vncias octo.

Teratur in pila marmorea cum pistillo ligneo, sensim aspergendo medullæ panis triticeï albißimi, fermentati, arefactæ & tenuissime pulueratæ, vncias duas & semissem.

Ita vt nulla viperinæ carnis particula non confusa & permixta appareat, manibus inunctis opobalsamo formentur Trochisci ponderis drachmæ vnus.

Super Setaceum inuersum repositi in vmbra siccandi.

Neutiquam in vase stanneo, sed in vitreo vel saltem vitrato ritè obturato seruandi.

Viperæ autem eligendæ sunt fœminæ, non prægnantes, non è lacunis decerptæ, nec è locis mari vicinis, balneis calidis aut salinis: agiles esse debent admodum, subflauæ, collum gracile maxime porrigere; quæ oculis sunt subrubentibus, inuerecundæ, benè nutritæ, corpore toto & ventre vastiores, circa

veris finem aut ætatis initium quæsitæ, diu non seruata, sunt in vsum reuocandæ, postquam virgis cæsæ, ijs caput & cauda ad quatuor vtrimque digitos amputata fuerint, modo post earum partium amputationem motu agitentur irrequieto, & sanguinem profundant: quæ enim statim immotæ iacent atque exanguës reijciendæ sunt vt inutiles. Vtiles vero ac vt dictum est mutilatæ, detractis cute, adipe & visceribus, in aqua limpida ter quaterue mutata abluantur, dein in olla fictili noua & nitida cum aqua sufficienti pauco sale & anetho viridi coquantur, igne luculento, non tamen violento & fumi experte quoad à carnisbus spina facile detrahatur.

Anethi viridis manipulus vnus cum dimidio, aut manipuli duo sufficient pro quatuor aut quinque viperis: qui numerus sufficiet parandis tribus vnciis Trochilicorum, ad Theriacës confectionem requisitorum.

Trochisci de Scilla.

℞. Medullæ Scillæ præparatæ vncias duodecim.
Farinæ crui rufi tenuissimæ & cribatæ vncias octo.

Simul exquisite tunsa cum pistillo ligneo in mortario marmoreo, formétur in pastillos póderis drachmæ vnus, & in vmbra siccentur æstate, vel supra furnum alia tempestate.

Scillæ autem eligendæ sunt albæ veræ Hispanicæ mediæ magnitudinis, Iulio mense vel ferius cum earum folia fere sicca sunt & scapus exaruit, ex loco libero & conuenienti collectæ, in quo frequentes scillæ luxuriant, procul à mari, salinis & balneis calentibus. Eæ cortice exteriori spoliandæ sunt, parsque inferior & durior cui fibrosæ radiculæ adhærent secanda est, atque abijcienda, tum pulicula triticea probè subacta obductæ, sub cineribus calidis vel potius in clibano coquuntur, donec pulicula induruerit, ita ut rimas agat & scilla mollis ac tenera, intromisso bacillo iudicetur, tum exteriori crusta & interiore medullæ ablatis, in mortario maioreo cum pistillo ligneo terenda & cernenda, priusquam farinæ crui permisceatur.

Trochisci Hedichroi.

R̄. Mari vel maioranæ majoris,	}	
Amaraci seu maioranæ minoris,		
Asari radice,	}	ana dr. duas.
Aspalathi eius qui à Dioscoride describitur, qui prostat in officinis nunc aduectus è Creta, qui si nõ suppetat,		
Santalus citrinus est sufficiens		

Schœnanthi vel ipsius iunci si flores
 non suppetant,
 Calami Aromatici, vel eius vice A-
 cori veri officinarum,
 Phu pontici, vel rad. Valerianæ ma-
 ioris,
 Xylobalsami, vel eius defectu ligni } ana drach. tres.
 Aloes,
 Opobalsami veri, vel Peruuiani ru-
 bri, quorum loco vbi defunt, olei
 nucis myristicę per expressionem
 facti,
 Cinamomi,
 Costi Arabici

Myrrhæ,
 Folij Indici, seu Malabathri,
 Croci,
 Spicæ nardi,
 Cassiæ lignæ seu crassioris } ana drachmas sex.
 cinamomi

Amomi vel Galangæ drachmas duodecim.

Mastiches drachmam vnam.

Ex his omnibustritis & cum vino Hispanico sub-
 actis finguntur Trochisci.

Trochisci

Trochisci Cypheos.

℞. Pulpæ vuarum albarum, pinguissimarum, pas-
farum, quales damascenæ.

Terebinthinæ puræ in vase aut lebete super accensis
carbonibus sine aqua exsiccata ana vncias tres.

Myrrhæ, } ana vnciam vnam & semissem.
Schœnanthi }

Calami aromatici drachmas nouem.

Cinamomi vnciam semissem.

Vnguium Bdellij seu partium eius lu-
cidiorum & magis albicantium, }
Spicæ nardi, } ana drachm.
Cassie lignæ, } tres.

Rad. Cyperi veri ex syria aduectæ,
Baccarum inniperi grandium & pin-
guium }

Aspalathi antea descripti, vel eius loco fantali ci-
trini drachmas duas & semissem.

Croci drachmam vnam.

Mellis expumati, vini Hispanici ana quantum satis
fuerit ad Trochiscos concinnandos.

Trochisci de Capparibus.

℞. Corticis rad. capparidis, } ana drachm. sex.
Seminis agni }

Gummi ammoniaci vnciam semissem.

K

Corticis Tamarisci,	}	ana drachmas duas.
Rad. Acori,		
Aristolochiæ rotundæ,		
Foliorum Calaminthæ,		
Rutæ,		
Seminis Nasturtij,		
Nigellæ,		
Amygdalarum amararum,		
Succi Scolopendrij nostri vulgaris, id est linguæ ceruinæ, leui cōctione inspissati,		
Gummi laccæ præparati		

Rad. Cyperi,	}	ana drach. vnam.
Foliorū Scolopendrij, id est Ceterachi,		
Rubiæ tinctorum		

Omnia trita & puluerata excipiantur ammoniaco in
aceto dissoluto & formentur Trochisci.

Trochisci de Eupatorio.

℞. Succi Eupatorij, id est agrimonij,	}	ana vnciam
inspissati		
Mannæ calabrienfis minime adulteratæ.	}	vnam.

Succorū Absinthii & Cuscutæ	}	ana vnciam semiffera.
inspissatorum,		
Rosarum rubrarum		

Spodij,	}	ana drachmas duas.
Spicæ nardi,		
Rhei,		
Afari,		
Santali citrini		

Cum alio succo Eupatorij depurato parum cocto
formentur Trochisci.

Trochisci Halicacabi.

Rj. Baccarum Halicacabi ficcatarum vnciâ viſam.

Quatuor ſeminum frigidorum	}	ana drachmas duas.
maiorum mundatorum,		
Papaueris albi,		
Plantaginis		

Boli armeniæ,	}	ana drachmas tres.
Terræ lemnix,		
Thuris,		
Gummi arabici,		
Sanguinis draconis,		
Myrrhæ,		
Maltiches,		
Spodij,		
Succini,		
Amygdalarum amararum,		
Nucleorum pineorum,		
Seminis apii		

K ij

Cum succi halicacabi & hydromelitis ana partibus
æquis formentur Trochisci ponderis drachmæ
vnius.

Trochisci Halicacabi cum Opio.

℞. Compositionis supra descriptæ Trochiscorum
vncias duas & semiss.

Quibus adde opoj drachmam semissem.

Fiant trochisci vt supra.

Trochisci de Myrrha.

℞. Myrrhæ optimæ vnciam semissem.
Lupinorum tenuissime tritorum drachmas tres.

Foliorum Rutæ,	} ana drachmas duas.
Menthastri,	
Pulegij,	
Radicis Rubiæ tinctorum,	
Seminis Petroselinii macedo-	
nici,	
Asæ fœtidæ,	}
Sagapeni,	
Opopanacis	

Cum succo Artemisiæ formentur Trochisci.

Eiusdem Artemisiæ succo liquentur Asa fœtida Saga-
penum & Opopanax.

Trochisci de Terra Lemnia.

R̄ Terræ Lemniæ,	}	ana drachmas duas.
Boli armeniæ,		
Sanguinis draconis,		
Gummi arabici affati,		
Rosarum rubrarum,		
Seminis rosarum,		
Amyli affati,		
Spodij,		
Acaciæ,		
Hypocistidos,		
Lapis Hæmatitæ,	}	ana drachmam vnam & semissem.
Balaustiorum,		
Coralli rubri,		
Succini		
Margaritarum,		
Tragacanthæ,		
Seminis Papaveris nigri,		
Seminis Portulacę tolti,		
Cornu cerui vsti,		
Thuris,		
Nucum cupressi,	}	ana drachmam vnam:
Croci,		
Caryophyllorum,		
Macis,		
Opij		

Cum succro plantaginis. Fiant Trochisci.

Trochisci de Caphura.

℞. Caphuræ scrupulos quatuor.

Radiciſ nymphææ,	}	} ana drachmas duas.
Florum roſarum rubrarum,		
Violarum,	}	
Spodij,		
Glycyrrhiſæ,	}	
Santali citrini,		
Gummi arabici,	}	
Amyli,		
Tragacanthæ	}	

Quatuor ſeminum frigidorum	}	} ana drachmam
maiorum,		
Portulacæ		

Cum mucilagine ſeminis Pſyllij in aqua ſolani extractæ. Fiant Trochisci.

Trochisci de Agarico.

℞. Agarici comminuti ferri albi lamina tenui curuata foraminibus multis exasperata vncias duas.

Salis gemmei drachmam vnā.

Macerentur cum vino albo generoſo infuſionis zingiberis & fiant Trochisci.

Qui ficcati puluerentur & denuo eadem infusione excipiantur, & in Trochiscos redigantur.

Infusio autem parabitur in hunc modum.

℞. Zingiberis parum triti vnciam semissem.
 Infunde in vncijs octo vini albi generosi per viginti-quatuor horarum spatium in vase oris angustissime obturati.

Trochisci de Colocynthide, vulgò Alliandal.

℞. Pulpæ Colocynthidos albæ, leuis & à seminibus repurgatæ vncias quatuor.

Forficibus incide & manibus frica diu & multoties cum olei rosati vncia semisse.

Deinde tere in mortario donec in pulverem tenuissimum redigatur, quem excipe sufficienti quantitate mucaginis sequentis & forma Trochiscos paruos qui ficcati in umbra, rursus in tenuissimum pollinem redigantur, & cum eadem mucilagine fiant rursus Trochisci qui ficcati tertio puluerentur & similiter in Trochiscos redigantur vsui seruandos.

℞. Gummi Tragacanthæ, Arabici & Bdellij ana drachmam vnam.

Macerentur per quatrimum in aquæ rosarum stillatiæ vncijs octo.

Maceratione & solutione peracta colentur per linteum & exprimantur.

Trochisci albi Rhafis.

℞. Cerusæ aqua rosarum ter lotæ & siccata drachmas decem.

Sarcocollæ crassioris drachmas tres.

Amyli drachmas duas.

Gummi Arabici, }
Tragacanthæ } ana drachmam vnam.

Caphuræ drachmam semissem.

Seorsim trita lacte muliebri excipiantur omnia & fingantur Trochisci.

Vtendi tempore admiscebitur opium pro Medici prudentia.

Gummi Arabicum & Tragacanthæ pinfuntur in mortario multum calefacto, blando pistilli candentis attritu, ducti per fundum velut friando ad latera mortarij: postea transmittitur puluis linteo tenui, adaptato instrumento succis ficcis cernendis dicato.



OLEA.

OLEA in Pharmacopoliis seruanda, spontè nascentia sunt,
 Petroleum &
 Balsamelæum, seu Opobalsamum optimum.
 Orientale scilicet, aut eius loco Peruvianum
 rubrum & album seu liquor oleosus veræ
 Terebinthi.

Olea per expressionem elicitæ.

Oleum propriè dictum: quod triplex seruari debet.

Omphacinum ex oliuis immaturis expressum.

Virgineum ex oliuis tantum tritis nondum tortulari commissis.

Completum è maturis oliuis tortularis compressu elicitum.

Oleum amygdalarum dulcium ex tempore ita parandum est.

℞. Amygdalarum dulcium ficcarum integrarum, non rancidarum quantum volueris, plurimum & celeriter tere in mortario lapideo, cū pistillo ligneo guttis aliquot aquæ affusis, in offas collige, dein sacco cannabino, stamine, vel cilicio è seta equina contexto conclusas, sensim & ex interuallis torculari exprimito in oleum clarissimum, & dulcissimum, omnium optimū atque omnis alienæ qualitatis expers.

Oleum Caryinum.

℞. Nouellas nuces iuglandes & adhuc tenellas per sex horas aqua frigida maceratas, digitifque à cortice membranoso liberatas: si tamen minus commodè maceratæ frigida pelliculam deponant, conijciantur in tepidam vt eam facilius exuant: sicque mundatæ in linteo duplici contineantur quatuor horarum spatio donec exsiccatæ sint, dein vt ante dictum est terantur, & oleum exprima. ur.

Oleum amygdalarum amararum parari debet ex amygdalis amaris ficcis & integris, non rancidis nec à pellicula repurgatis, sed tantum linteo asperiori conficando deteris, diligentissime tunsis & in sacculum setaceum vel cannabinum coniectis, dein prælo commillis pressis que dum oleum emanet.

Oleum è vitellis ouorum.

℞. Oua recentia quot voles elixentur donec penitus induruerint, vitellos duros exime & manibus comminue, dein in sartagine terrea vitrata ad mediocrem ignem frigantur, spatula lignea assidue mouendo donec rubescant & pinguedinem quandam emittant, tunc calentes in sacculum pilis contextum coniiciantur & calenti prælo mandentur vt oleum effluat. Quod in Balneo Mariæ digeri debet.

Oleum Laurinum.

℞. Baccarum Lauri maturarum & recentium quantum voles, terantur in pila, dein ex aqua coquantur, & torculari plano in vas subiectum, in quo aqua continebitur, exprimatur & quod aquæ supernabit oleum colligatur.

Eadem ratione extrahitur oleum è baccis maturis & rec. myrti.

OLEA DESTILLATIONE EXTRAHENDA.

Oleum spicæ seu Lauendulæ.

℞. Spicæ maioris seu Lauendulæ folij latioris & albi moderate siccatae quantum voles. Maceretur in aquæ sufficienti quantitate dein

L ij

in vesicam vitream conijciatur cui stillans capitellum rostratum inducatur accuratè obturatum, è cuius ceruice receptaculum propendeat etiam diligenter obfignatum, & in fornace, vt decet structa collocetur, ignis subtus accendatur & ferofus liquor qui primum manabit separetur ab oleo vsui reponendo in vase idoneo rite obserato extra Pharmacopolium.

Gleum Cerae.

R̄. Cerae flauae virginæ, odoratæ, puræ libram vnâ.
 Igni lento liquetur & tandiu coquatur donec nullatenus in bullas abeat : subducto igne permisce liquatæ ceræ salis ita exsiccati vt nullum edere possit crepitum libras tres.

Vbi mixtura refrixerit mittantur in ampullam vitream incuruam luto tenaci vndiquaque obductam : substernatur ignis primum lentus, deinde auctior vt oleum extillet in phialam vitream ceruici cucurbitæ ritè agglutinatam: quam oleo refertam & sejunctam obturare conuenit, recondere & seruare.

Oleum Terebinthinæ.

R̄. Terebinthinæ Venetæ libras quatuor.
 Aquæ communis libras quindecim.

Mittantur in vas æneum amplum angusti orificij & satis oblongæ ceruicis, quod cooperculum habeat cui

in extrema & suprema sui parte vas frigida plenum annectitur, refrigeratorium vulgo dictum, igne substrato extillabit oleum tenue quod aquæ innatans in excipulo fecerni debet, & in Balneo Mariæ digeri donec omne Empyreuma deponat.

Potest etiam sed minori quantitate elici istud oleum per vas vitreum in Balneo Mariæ.

Ex residuo adhuc liquido & humore referto, seu fæce Terebenthinæ prius destillatæ quam Colophoniam vocant, prolicitur in vase vitreo recuruo oleum flavum & rubrum ignis validioris ope per cineres. quod debet in Balneo Mariæ digeri donec omne deposuerit empyreuma.

Oleum succini.

R̄. Succini puluerati libram vnam.
Infunde per duodecim horas in vini albi libris duabus.

Deinde conijciantur in cucurbitam vitream incuruam optimo luto vndiquaque obuallatam cui excipulum vitreum amplissimum oblonga ceruice præditum tenacissimo glutine connectatur, postquam in fornace conuexa optime collocata fuerit & subdito igne primum lento deinde validiore ita ut flammæ vndique reflexæ in vas reuerberent, fiat distillatio per viginti quatuor, vel triginta horas: initio manabit aqua ingrata aciditate asperissima, tãdem oleo-

fus vapor albicans totum excipulum opplens, qui tandem subsidit : perfecta destillatione & extincto igne oleum ab aqua separetur, cuius portio seruetur ad vsum : alia vero portio iterum destilletur per cineres, vel in Balneo Mariæ digeratur donec oleum flauum, limpidum & splendens appareat.

Oleum Sulphuris.

℞. Sulphuris flauissimi ignem non experti, puluerati libras tres

Cuius portio mittatur in vas quod possit vim ignis eludere, cui fulcris sustento subijciatur patina amplior, superposita campana vitrea aut terrea plumbeata quæ sexdecim saltem librarum capax sit, ita vt labra vtriusque patinæ & campanæ duos circiter aut tres digitos à se inuicem distent : campana autem ita aptari debet, vt paruis quibusdam lignis incis ac ex æquis interuallis margini patinæ infertis sustineatur ac suspendatur. Quæ quidem laterna maxima contineri debent atque sustineri & reponi in loco obscuro puta subterraneo, vt in cella, vdo cælo, ne ventis perflantibus vapor sulphureus dissipetur, qui ne lædat artificem sub camino opus illud in hunc modum peragetur.

Ferro ignito vel potius osse bubulo candente sulphur accenditur & agitur, eo absumpto aliud ponitur & similiter ignitur vt fumum crassum & copio-

sum emittat, qui ad campanam raptus & ab ea excipitur in oleum concrefcit, quod in fubditam paropfidem delabitur & ad vsum feruatur.

Spiritus Vitrioli.

℞. Vitrioli optimi libras duodecim.

Vratur in vafe terreo igne moderato donec omnē depofuerit humiditatē, deinde vafe refrigerato quod post cremationem reftat librarum circiter feptem, pulueretur cum libra vna fragmentorum vasis & fimul mixta conijciantur in cucurbitam fictilem incuruam cuius tertia pars vacua fit : cui aptabitur excipulum vitreum amplum, ceruice tamen breui præditum, luto tenaci & falito obfignatū, poftquam in fornace conuexa optime collocata fuerit ita vt flammæ vndique reflexæ in cucurbitam reuerberent.

Quibus peractis patella lata, vnius pedis altitudine, in fundo foramine quadrangulari peruia, fuperponenda eft cucurbitæ vt fornacis orificium æqualiter occludatur, atque fuper fornacis marginibus, cuiufcunq; figurę exiftat, lateres circumquaque inftituendi funt, vtque ad patellæ altitudinem, fpatiumque quod inter lateres & patellam interiacet cineribus omnino replendum eft. Dein caminus apparandus venit, ex quatuor lateribus iuxta quadratum patellæ foramen, vt flamina cum opus fuerit illac facilius euolet. His abfolutis ftatim initio camini fora-

men obturandum est quatuor horarum spatio, atque etiam inferius fornacis foramen, ita tamen ut carbones in fornace contenti non extinguantur, sed paulatim accendantur & cucurbitam sensim calefaciant: quatuor horis elapsis augetur ignis apertis pedetentim foraminibus superiore & inferiore donec flamma per caminum apertum exiliat & cucurbita tota rubescat. quod ubi conspicitur, inferius fornacis foramen omnino referetur atque camini elatius & ignis luculentior fiat octodecim aut viginti horarum spatio, donec spiritus prodierint. Duobus abhinc diebus linteo madido inuoluitur lutum quo excipulum cucurbitæ committitur per horæ spatium, ut vitro integro remanente separentur. Deinde aquosa pars ab oleosa fecernitur destillatione in Balneo Mariæ, aut per cineres facta.

Spiritus Salis.

R̄. Salis marini calore solis non ignis vi geniti, sed postea cremati Libras duas.

Pulveris Laterum Libras sex,

Mittantur simul in cucurbitam vastam incuruam colli longioris cujus tertia pars vacua sit: cui aptetur excipulum amplum quod aquæ stillatiæ libram vnā contineat & subdito igne auctoque gradatim per triginta horarum spatium fiat destillatio, qua peracta, seclusisque aqua & phlegma-

re superest salis spiritus quem iterum destillationi
 committere conuenit, vt rector & purior fiat.

OLEA INFVSIONE ET COCTIONE
 MEDICATA.

Oleum Rosarum.

℞. Foliorum florum rosarum rubrarum, recentiu,
 expanse, in mortario marmoreo cum pi-
 stillo ligneo leuiter trunfarum, libram vnam.
 In vas vitreum, vel saltem fictile vitratum conijce
 & affunde olei communis recentis & salis ex-
 pertis (quod si non suppetat quater saltem la-
 uetur frigida) libras quatuor.

Obturato vase insola per septem dies si sol clarus
 illuceat ; sin minus super calidos cineres repone,
 uel macera in Balneo Mariæ tepente per triduum
 duntaxat, tum leuiter coque in duplici vase & ex-
 prime, abiectisque rosas nouas immitte eadē quan-
 titate, insola, macera, coque, exprime & abijce
 rosas vt dictum est.

Tum demum foliorum integrorum rosarum rubra-
 rum modice prius in umbra ficcatarum libram se-
 missim,

In idem oleum conijce per plures dies, insola & simul

relinque per totum annum ad vsum.

Nouum autem paretur fingulis annis, nec in plures
feructur.

Oleum rosaceum Omphacinum.

℞. Olei omphacini recentis libras quatuor.
Foliorum florum rosarum rubrarum recētium,
nondum expansarum, leuiter vt dictum est tū-
sarum libram vnā, in vas vitreum vel fictile
vitratum simul conijce & vase obturato, fac vt
in oleo rosaceo supra descripto; ea lege vt tres
fiant rosarum infusiones, in quarum postrema
rosæ quoque recentes non siccatae infundan-
tur, & post vnus mensis insolationem expri-
mantur, abijcianturque & syncerum oleum as-
feructur in vnum tantum annum.

Oleum Violarum.

℞. Foliorum florum violarum purpurearum, quas
Martias vocant, à calice mundatarum libram
semissem.

Conijce in olei communis recentis & infulsi li-
bris quatuor.

Insola in vase vitreo, vel figulino vitrato, obturato;
per dies quinque: vel vt in oleo rosarum dictum est,
macera per biduum, deinde violas exprime & abij-
ce, nouasque inijce, insola & macera vt prius, expri-

me, abice. Tum demum florum violarum in vmbra
leuiter ficcatarum vncias quatuor.

Conijce in idem oleum, infola per dies decem &
finul serua ad vsum annum tantum.

Oleum Liliorum.

R̄. Foliorum florum liliorum alborum, recentium,
detracta parte crocea, incisorum libram vnam.

Olei communis recentis, infulsi, vel frigida sæ-
pius lauti libras quatuor.

Conijce in vas vitreum, vel figulinum vitratum,
quo obturato infola per decem dies, tum coque le-
uiter in Balneo Mariæ & cola: floribus reiectis nouos
immitte, infola, coque & cola, atque id tertio: flori-
busque abiectis oleum serua ad vsum.

Oleum Nymphææ.

R̄. Foliorum florum Nymphææ albæ, detracta ex-
teriore parte herbacea & interiore crocea, leui-
ter tunforum libram semissem.

Olei communis frigida sæpius loti libras
quatuor.

In vas idoneum obturatum coniecta, insolentur
per quindecim dies, tum leuiter coquantur in bal-
neo Mariæ, & exprimantur: id ipsum tertio repeta-
tur & expressum oleum vsui reponatur.

Oleum Chamæmelinum.

℞. Florum Chamæmeli vulgaris modice in vin-
bra ficatorū & leuiter tunforum libram vnam.
Olei communis libras quatuor.

Conijce in vas idoneum vt supra, & per dies sep-
tem infola, dein coque in balneo Mariæ paulo diu-
tius, quam prædicta: secundo id fiat: tertio vero eo-
rundem florum libra semis.

Infundatur, relinquatur ac simul feruentur ad
vfum.

Oleum Hyperici.

℞. Summitatum Hyperici cum floribus & femine
leuiter contufarum libram vnam.

Contundendo irrorentur vini optimi libra se-
misse.

Tum conijciantur in olei communis & dulcis
libris quatuor.

Infola per feptem dies, dein coque in balneo Ma-
riæ ad vini confumptionem & cola: idem fecundo
fiat: tertio verò summitates alias pari quantitate &
paululum ficcatas sine vino in idem oleum conijce &
relinque.

Oleum Anethinum.

℞. Comarum Anethi viridium, mediocriter per aliquot horas in umbra siccatarum & concisatum libram vnam.

Conijce in olei communis & dulcis libris quatuor. Infola per septem dies in vase vitreo rite obturato: dein coque modice in balneo Mariæ & exprime, novaque comas pari quantitate in idem oleum conijce: fac vt ante & post tertiam infusionem & coctionem oleum cola & serua.

Oleum Absinthij.

℞. Comarum Absinthij recentium & leuiter contusarum libram vnam.
Succi earundem libram semissem.
Olei Omphacini libras quatuor.

Infola vt supra, & coque ad succi consumptionem, ter id repete & oleum colatum serua.

Oleum Mastichinum.

℞. Mastiches parum tritæ libram semissem.
Vini rubri libram vnam.
Olei rosati Omphacini libras duas.

In vase duplici bulliant ad vini consumptionem inter coquendum spatula mouendo. Oleum colatum seruetur.

Oleum Euphorbij.

℞. Euphorbij albi & recentis puluerati, aliquot
olei Anethini guttis superfufis libram femiffem.

Rufi vero & veteris, fi recens non fuppetat, drachmas fex.

Permifceantur vini rubri vnciiis fex.

Olei Anethini vnciiis decem.

Bulliant fimul in vafe duplici, fpathula fubinde mouendo, donec vinum exhalarit: poftea percolatum oleum vfui reponendum.

Oleum Papauerinum.

℞. Foliorum capitum & florum Papaueris fermen
album ferentis libram femiffem.

Papaueris nigrum fermen producentis tantundem.

Olei Omphacini libras quatuor.

Infola per dies octo in vafe vt fupra: coque ad humidi excrementitij abfumptionem: ter idipfum re-
pete & oleum colatum ferua.

Oleum Melinum feu Cydoniorum.

℞. Cydoniorum immaturorum, externa lanugine deterfa, reiectisque tantum feminibus, ferramento fegmentis quibusdam exafperato, dera-
forum.

Succi corundem ana libram femiffem.

Olei Omphacini libras tres.

Misce in vase vitrato & super cineres calidos diebus quindecim infunde, dein coque horis quatuor, in vase duplici, ad succi consumptionem: expressis Cydoniis, parCydoniorum & succi eorundem quantitas infundatur, coquatur, abijciatur: atque etiam tertio, dum nihil reliquum sit humoris. Expressum tandem oleum & colatum recondatur.

Oleum è capparibus.

℞. Corticis radicis Capparum vnciam vnam.

Corticis Tamarisci,

Radici Ireos,

Cyperum,

Aristolochiæ rotundæ,

Foliorum Tamarisci,

Scolopendrij vulgo Ceterachi,

Seminis viticis

} ana drach.
} duas.

Foliorum rutæ &

Sabinæ siccorum, } ana drachmam vnam.

Vini albi optimi,

Aceti,

Olei dulcis

} ana vncias tres.
libram vnam & semissem.

Parum trita & incisa coque in vase duplici, ad consumptionem vini & aceti. Percolatum oleum reponere vsui.

Oleum Lumbricorum.

℞ Lumbricorum terrestrium, floridorum, ter aqua lotorum & in vino albo per duodecim horas maceratorum, ita ut terram omnem eructent libram semissem.

Vini rubri	vncias quatuor.
Olei veteris & clari	libras duas.

Coquantur simul in vase duplici, dum vinum consumptum sit & lumbrici contabuerint : expressum oleum & percolatum seruetur ad usum.

Oleum Vulpinum.

℞ Vulpem ætatis mediæ, vindemiarum tempore captam, pellen nudam & exenteratam, in minima frusta vna cum ossibus diuisam. Coque in fictili nouo, in aquæ fontanæ & marinæ paribus portionibus, ea quantitate quæ sufficiat ad coquendam vulpem ad putrilaginem vsque. Vbi aquæ circiter medium bulliendo absumptum fuerit, adiace herbarum anethi, thymi & origani minutim sectarum ana manipulos duos: post aliquot bullitiones, adde olei veteris & clari libras quatuor.

Coque ad artuum dissolutionem & aquæ consumptionem: dein calens oleum exprimendo cola & ab impuritate & crassicie separatum, ad usum serua.

Oleum

Oleum Castorei.

℞. Castorei à pelliculis rectè mundati vnciam vnâ.
 Dissoluatur in vini optimi vnciis tribus.
 Olei veteris libra vna.
 Coque in vase duplici ad vini consumptionem &
 oleum castoreo remanente seruetur ad vsum.

Oleum è Scorpionibus simplex.

℞. Scorpiones terrestres viuos mediocris magnitudinis numero viginti.
 Minores vero numero triginta.
 Macera per dies triginta ad Solem æstiuum, in vase vitreo rite obturato, in libris duabus olei amygdalarum amararum, dein cola & vtere.

Balsamum.

℞. Foliorum vtriusque plantaginis,
 Telephij,
 Symphyti maioris,
 Symphyti Petræi, vulgò Buglæ,
 Symphyti minoris, vulgò Pruncelle,
 Saniculæ,
 Ophioglossi,
 Veronicæ vtriusque,
 Absinthij vulgaris,
 Gerani, Robertiani,

} ana manipulú vnú.



VNGVENTA.

Vnguentum Rosatum.

℞. Adipis porcini recentis à membranis expurgati,
aqua primum calente nouies, dein toties frigidata loti.

Rosarum rubrarum recentium, expansarum & contusarum ana libras duas.

Misceantur rosæ cum adipe, in quo dies septem marcescere relinquuntur: fufus adeps in vase duplici igne lento percoletur: in quo rursus rosarum rubrarum contusarum tantundem maceretur diebus septem, affusa succi rosarum rubrarum libra vna.

Olei amygdalarum dulcium sine igne expressi vnciiis tribus.

Sensim coquantur in vase duplici, dum succus totus absorptus fuerit, dein exprimantur, abiectionisque rosæ hoc modo seruetur, sine anchusa & opio.

Opium pro re nata ea quantitate permiscebitur, quæ necessaria videbitur Medico.

Populcum.

℞. Gemmarum populi albæ recentium librâ vnâ.
Contundantur & macerentur in axungia suillæ
infusæ & præparatæ librīs tribus.

In vase figulino vitrato oris angusti rite opercu-
lato: loco modice calido reponatur, dum quæ se-
quuntur omnia æstate comparari possint.

℞. Foliorum Papaueris nigri, }
Mandragoræ, }
Hyoscyami albi, }
Solani hortensis, }
Semperuiui maioris, }
Minoris, } ana uncias tres.
Lactucæ, }
Bardanæ, }
Violæ, }
Vmbilici Veneris, }
Cimarū rubi tenerrimarū }

Contusa omnia misceantur cum axungia & ocu-
lis populi, reponanturque in loco calido: dein exactis
diebus septem affunde vini rubri, tenuis & odori li-
bram vnâ.

Coquantur in vase duplici lento igne, dum liquor
omnis consumptus fuerit, continuo agitando pistillo
ligneo.

Colentur, exprimanturque torculari & vnguen-
tum seruetur.

Vnguentum album.

℞. Cerae albæ minutim concisæ vncias tres.
 Olei rosati omphacini libram vnam.

Liquentur simul in vase figulino vitrato.

Tum adde cerusæ per setaceum traiectæ, } ana vncias
 Lithargyri auri præparati } tres.

Prius autem debent in aqua primum communi
 abluī sæpius, tandem rosacea, qua ejecta, exsiccantur
 in vase figulino vitrato linteo albo cooperto.

Diu pistillo ligneo agitentur, dum perfrixerint.

Demum adde albumina duorum ouorum, diu an-
 te subacta & iterum omnia diu simul moue & in
 vnguentum redige.

Acetum & caphura vtendi duntaxat tempore ad-
 miscenda sunt, prout Medico videbitur.

Vnguentum Stypticum

℞. Gallarum immaturarum non }
 perforatarum, }
 Nucum cupressi, }
 Baccarum myrti, }
 Balauftiorum, } ana vnciam
 Malicorij, } vnam.
 Calicum glandium, }
 Acaciæ nostratis, }
 Rhois vulgo Sumach, }

N iij

Vnguentum rubrum exsicicans.

℞. Olei rosati Omphacini libram vnam.
 Cera albæ vncias quinque.

Simul liquatis & ab igne remotis: insperge

Lapidis calaminaris, id est cadmiæ lapidosæ ærariæ
 semel atquæ iterum in aceto fortissimo extractæ,
 deinde ter in aqua dulci & pluuiali lotæ.

Boli communis subtilissime tritorum ana vncias
 quatuor.

Lithargyri auri, } ana vncias tres.
 Cera præparata }

Caphuræ drachmam vnam.

Hæc omnia tandiu pistillo ligneo agitata dum cerati
 consistentiam acquirant.

Vnguentum de Althæa.

℞. Radicis Althææ recentis, mundatæ & contusæ li-
 bram vnam.

Maceretur in aquæ decoctionis hordei libris
 tribus.

Seminis Lini, } ana libram
 Fœnigræci contusorum } semissem.

• Macerentur ista duo simul per viginti quatuor
 horas, in aquæ decoctionis hordei libris tribus,
 super calidos cineres: leuiter bulliant & mucilago
 exprimatur, de qua sume libram vnam.

Conyzæ vtriusque, seu pulicariæ } ana uncias tres.
maioris & minoris

Seminis vrticæ vncias duas.

Laureolæ vncias nouem.

Foliorum cucumeris agreftis, } ana libram semis.
Nepetæ,

Ocini, }
Calaminthes montanæ, } ana vncias quatuor
Abfinthij, } & semiss.
Primulæ veris, }
Costi hortensis, }
Abrotoni fœminæ, }
Seminis herbæ caphuratæ }

Omnia mense maio collecta, recentia & expurgata
tundantur & macerentur diebus septem in olei opti-
mi libris tribus.

Affusis aquæ vitæ vncis quindecim.

Octauo die, additis ceræ citrinæ vncis viginti.

Adipis vrsini, }
Butyri recentis, } ana vncis quatuor.
Medullæ ceruinæ }

Coquantur donec contabescant, & aquea sub-
stantia sit absumpta.

Colentur & exprimatur quicquid oleosum est, &
pingue; in quo ab igne remoto, & adhuc calente, dis-
solue

Olei laurini	vncias quatuor.
Petrolei	vnciam vnam.
Tum insperge, puluerum	
Mastiches,	} ana vnciam vnam.
Olibani,	
Myrrhæ,	
Pyrethri,	
Euphorbij,	
Zingiberis,	
Piperis	

Exquisite permisceantur & fiat vnguentum.

Tetrapharmacum, seu Basilicum.

℞. Resinæ pineæ,	} ana libram semiff.
Picis naualis quæ nondum pican-	
dis nauibus inferuuit,	
Ceræ flauæ, à fordibus repurgato-	
rum.	

Minutim concidantur & liquentur cum olei dul-
cis libris duabus.

Vbi parum refrixerint pistillo ligneo agitentur &
in vnguenti consistentiam redigantur.

Aureum.

℞. Ceræ citrinæ	libram semiffem.
Olei communis non rancidi	libras duas.
Terebinthinæ claræ	vncias duas.

Resinæ pinæ, } ana vnciam vnam &
Colophonix vulgaris } femiss.

Thuris, }
Maltiches } ana vnciam vnam.

Croci drachmam vnam.

Cera ex oleo liquatur, linguata igni detrahitur adijciturque terebinthina, dein vbi medicamentum refrigerari incipit, puluis resinæ, colophonix, thuris, mastiches seorsum paratus, semper agitando miscendus est: postremo vbi refrixit vnguentum, crocus pulueratus inspergitur & exquisite vnguento permiscetur quod in vsus asseruatur.

Dædecapharmacum.

R̄. Cerae albæ drachmas viginti.

Terebinthinæ, }
Ammoniaci, } ana drachmas quatuordecim.
Resinæ pini. }

Lithargyri auri plumbo, sordibus & scoria purgati atque læuissimè triti drachmas nouem.

Aristolochiæ rotundæ, }
Bdellij } ana vnciam vnam.

Myrrhæ, }
Galbani } ana drachmas quatuor.

Opopanax, }
Aeruginis } ana drachmas duas.

Olei communis libras duas.

O ij

Bdellium & gummi infundantur in aceto duodecim horarum spatium super cineribus calidis, postea leuiter bulliant, liquentur, colentur, & igne lento coquantur ad mellis crassitiam, quibus igni detractis, sed adhuc calentibus diluenda est Terebinthina. Interea lithargyrus in olei portione blando igne nutriatur, ut in emplastris fit: tum sensim olei reliquum affundatur & cera minutim concisa, cum puluerata resina, ut simul liquentur & continuo agitando permisceantur. His ab igne semotis, gummi ut iam dictum est apparatus, miscebuntur: dein pulueris aristolochiæ & myrrhæ, tandem æruginis & fiet unguentum.

Aegyptiacum.

℞. Mellis optimi drachmas quatuordecim.
Aceti fortis drachmas septem.

Bulliant simul in vase figulino igne lento.

Postea adde æruginis pulueratæ drachmas quinque.

Coquantur simul ad aceti dissipationem, ita ut unguento sua crassities & purpureus color accedat.

Inulatum.

℞. Radicis inulæ mundatæ, in aceto cum aquæ quarta parte coctæ, rusæ & cretæ libram vnam.
Axungię porci veteris, salitæ, } ana uncias tres.
Olei communis veteris }

Hydrargyri extincti, succi citri & fumarie ana
vncia vna.

Terebinthine claræ & non lautæ ana vnc. duas.

Ceræ nouæ vnciam vnam.

Salis communis vnciam semissem.

Cera in oleo liquatur, axungia additur, dein inulæ
pulpa, postea sal exsiccatu & pulueratu, postremo
hydrargyrus, cum succo citri & fumarie in mortario
diu agitatu & extinctu addita Terebinthina perfe-
ctè dissoluitur, ceterisq; ab igne remotis adijcitur:
quæ quidem exquisitè mixta agitando coeunt in vn-
guentum. In quo hydrargyri quantitas augeri potest
pro Medici prudentia.

Citreum.

℞. Chryfocollæ factitiæ ex Dioscoridis & Galeni
præcepto, id est, ex vrina pueri æstiuo tempore in
area pila ac pistillo æreo agitata donec vnguenti
consistentiam acquisierit

Marmoris albi ana drachmas duas.

Caphuræ drachmam vnam.

Corallij albi vnciam semissem.

Aluminis plumei,	} ana drachm. tres.
Vmbilici marini, seu Belleri-	
ci, aut Belliculi,	
Gummi tragacanthæ,	
Amyli,	

○ iij

Cryſtalli,	} ana drachmas tres.
Dentalij,	
Entalij, vel potius por-	
cellanæ,	
Thuris albi,	
Nitri	}

Cerufæ ex radice ſerpentariæ majoris factæ vñ-
ciam vnam.

Cerufæ venetæ drachmas ſex.

Fiat Puluis.

Tum accipe adipis ſuilli, ſalis expertis ac recentis li-
bras duas.

Sevi caprini,	} ana vñcias quatuor.
Adipis gallinacci,	

In vaſe figulino vitrato, vel ſtanneo liqueſiant, &
in illis per noctem macerentur, citrea mala duo mi-
nutim concifa, mane leuiter coquantur, dein colen-
tur. Interim puluis ſingulorum ſeorſim parabitur in
mortario marmoreo cum piſtillo ferreo: ceruſa quod
friabilis ſit, leui ad cribrum inuerſum attactu commi-
nuitur: omnia vt decet læuigata, colatis adipibus ad-
huc calentibus miſceantur & rudicula lignea ſimul
diu donec refrixerint ſubigantur. Nouiſſime vero
Chryſocolla & caphura ſeorſim puluerata & ſeruata
inſpergantur & permisceantur, ſicque paratum vn-
guentum reponatur.

Supra dicti tantum pulueres in pharmacopolijs ſer-

uari debent, & vsus tempore dictis adipibus seruata
proportione supradicta immisceri.

Nicotianum.

℞. Foliorum Nicotianæ maioris libram vnam &
femiffem.

Apij libram femiffem.

Axungię recentis libram vnam & femiffem.

Macerentur fimul per noctem cum vini rubri li-
bra femiffe.

Mane bulliant igni lento ad vini cõsumptionem.

Colato, expreffo: adde fucci Nicotianæ vncias
quatuor.

Apij vncias duas.

Coquantur ad liquoris consumptionem. Dein
adijce,

Ceræ citrinæ minutim concifæ vncias duas.

Resinæ abiegne pulueratæ vncias quatuor.

Quibus liquatis & ab igne seposita pelui, medica-
mento que media ex parte refrigerato, adde

Pulueris aristolochiæ rotundæ vncias duas.

Exquisite misceantur & fiat vnguentum.

Pomatum.

℞. Axungię fuillæ recentis, } ana vncias
Seui hædi, à fibris purgatorum, } quatuor.
liquatorum & colatorum }

In vas vitreum mundum inijciantur, cum medullæ crurum & pedum veruecis vnciis quatuor.

Quibus liquatis, & refrigeratis, in aqua primum limpida succussentur, qua effusa alia affundatur, idque pluries donec pura remaneat, tuncque bis aqua rosacea lauentur.

His dein commisceatur medullæ pomorum fragrantium libra semiss.

Postea igni blando committantur omnia, agitentur & simul feruefiant ad aquæ dissipationem, igni detrahantur & in usum feruentur.

C E R A T A.

Ceratum album refrigerans Galeni.

℞. Cerae albæ optimæ olotæ, & in frustula diuisæ vncias quatuor.

Olei rosati omphacini salis expertis libram vnam.

Liquentur ambo simul mista in vase duplici, postmodum refrigerentur, ac vbi modice coire cœperint, totum vas illud in quo continentur in aquam frigidissimam demittatur.

Cerato refrigerato & in pilam coniecto affunde paulatim & subigendo atque percutiendo commisce tantum aquæ frigidissimæ quantum in se dum cum ea emollitur accipere possit. Tandem paululum aceti tenuis vini albi & clari, id est, vnciæ semiss.

Misce & seruetur vsui.

Ce-

Ceratum Santalinum.

R̄.	Olei rosati omphacini, aut sæpius aqua rosarum	
	loti	quartaria quinque.
	Ceræ albæ	uncias quatuor.
	Rosarum rubrarum	drachmas duodecim.
	Santali rubri	drachmam vnam.
	Boli vulgaris	drachmas sex.
	Spodij, seu eboris vsti,	} ana unciam Semissem.
	Santali albi,	
	citrini,	
	Mastiches,	
	Abfinthij	
	Caphuræ	drachmas duas.

Simul puluerari debent santala, affusis inter contundendum aliquot aquæ rosacæ guttis, sub finem addendæ sunt rosæ & vnâ puluerandæ: reliqua seorsim in puluerem redigi debent, dein simul milceri. Cera interim minutim concisa cum oleo super cineribus liquanda, quibus ferme refrigeratis pulueres commiscendi sunt, ita tamen vt caphura postremo loco ponatur, paucò oleo ac igne lento dissoluta: tum omnia simul agitanda subigendaque vt coëant in cerati spissitudinem.

Pompholygis præparatio.

Pompholyx, vel eius defectu cadmia læuigata,

P.

114 CODEX MEDICAMENTARIVS
vulgò tuthia dicta, antequam in vsum veniat ablu
debet in hunc modum. Linteolo modice raro &
mundo excepta atque ligata, in vase aqua limpida
pleno huc illuc ducitur & agitur, vt eius tenuior &
vtior pars in aquam effluat, crassior verò impurior
& inutilis in linteo remaneat: residere sinitur & aqua
effunditur atque alia denuo affusa idem opus repeti-
tur, idque donec in linteolo nihil vtile maneat.





EMPLASTRA.

Diachylon simplex.

℞. Mucilaginis radicis Althææ, }
 Seminis Lini, } ana libram vnā.
 Fœnigræci, in aqua communi }
 scorsim extractæ }

Lithargyri auri, plumbo, sordibus & scoria purgati
 atque læuissime triti libram vnā & semissem.

Olei communis veteris & clari libras tres.

Fiat emplastrum.

Lithargyrum præparatum in vas igni impositum
 mitte, oleum paulatim affunde semper miscendo spa-
 tha lignea lata, ita vt motu assiduo à fundo vasis se-
 paretur lithargyrus, vbi probe erunt mista, potio-
 rem mucilaginis partem affundito & coquito igne lucu-
 lento, dum ea fere videbitur consumpta: residuum
 paulatim adijce semper agitando, & blando igne co-
 que in emplastri substantiā: hoc est dum bullare &
 ba las subsidere videris, atque stridorē edere desinat:
 tum aufer igni: vbi refrixerit, formentur magdaleæ

P ij

alba papyro inuoluendæ & seruandæ. Præstat autē igni detrahère antequā omnino cōsumptæ sint mucilagines, ne diuturniore mora nigrescat emplastrū. Vbi maiori resolutione opus erit, in singulas libras singulæ vnciæ radicis iridis tritæ inspergentur.

Diachylon magnum.

R̄	Lithargyri puri, triti & creti,	} ana libram vnā.
	Olei chamæmelini,	
	Anethini	
	Mucilaginum ficuum pinguium,	} ana drachmas duodecim & semis.
	Vuarum passarum,	
	Ichthyocollæ,	
	Seminis lini,	
	Fœnigreci,	
	Succorum ireos,	
	Scillæ,	} vncias tres.
	Oesipi	
	Terebinthinæ	} ana vncias duas.
	Resinæ pini,	
	Ceræ flauæ	

Misce & fac Emplastrum.

Præparatus lithargyrus cum oleo & mucaginibus lini & fœnigreci agitandus, vt ante dictum est, nutriendus & coquendus lento igne, quibus prope consumptis, adijciendæ sunt ficuum & vuarum mucilagines, assidue mouendo & versando spatha li-

gnea lata, donec fere coctæ sint & serum dissipatum fuerit : postea ichthyocolla ponitur succis ireos & scillæ diluta, coquiturque ad succorum absorptionem: quibus omnibus adhuc igni stratis, cera liquanda & resina pini: igni verò subtractis, terebinthina & oclipus mis. enda assidue mouendo, vt tota mixtura in emplastro coeat crassitudinem.

Succus scillæ facile & magna copia extrahetur, si scilla integra, pulticula triticea probe subacta inuoluatur, & in clibano parum coquatur, dein ea ablata, scilla torculari fortiter exprimatur.

Fiet Emplastrum Diachylon magnum cum gummi, si mediæ parti huius massæ, addantur

Bdellij,	}	
Sagapeni,	}	ana vncia vna.
Ammoniaci	}	

Prius tamen vino dissolui debent, colari & coqui ad mellis crassitiem & cum his therebintinæ media portio, in hunc finem asseruata misceri.

Emplastrum de Meliloto.

℞. Meliloti nostratis	vncias sex.
Radice althææ,	
Cimarum absinthij vulgaris,	
Sampfuci, seu maioranæ vul-	} ana drachm. tres.
garis,	
Seminis fœnigræci,	

P iij

& bdellium aceto soluta, colata & ad mellis crassitiam cocta, cum quibus terebinthina mixta sit: postremo reliquorum pulveres creti: quibus omnibus probe subactis & in pilam eneam missis atque pistilo candente validissime agitatis fiat emplastrum, vel potius ceratum.

Primo autem loco radices sunt terendæ, secundo femina, tertio herbæ & flores, tum cinamomum & styrax, sed vtrumque seorsim, priusquam cribro trajiciantur & misceantur omnia.

Oxycroceum.

R̄. Croci	vnciam vnam.
Picis naualis,	} ana vncias quatuor.
Colophoniæ,	
Ceræ	
Ammoniæ	vncias tres.
Terebinthinæ,	} ana vnciam vnam & semiss.
Galbani,	
Myrrhæ,	
Thuris,	
Mastiches,	
Bdellij,	} ana drachmas tres.
Opopanacis,	
Fœnigræci	

Cera, pix naualis & colophonia simul liquentur ex olei mastichini vncii duabus, quibus misceantur.

galbanum, ammoniacum & bdellium, prius aceti scillitici, succi scolapendrij & cuscute ana partibus æquis vna nocte macerata, postredie liquata igni, colata & in alio vase cocta ad debitam consistentiam, id est ad aceti & succorum deperditionem, & cum terebinthina mixta: postremo vbi mixtura refrigerari incipit, puluis mastiches, thuris, opopanax, fœnigræci & myrrhæ, singulorum seorsim paratus, cretus & vnitus iniiciatur, semper agitando vt in emplastrum abeat, quod vbi refrixerit, super marmor oleo inunctum diffundatur & crocus pulueratus inspergatur, manibusque oleo inunctis formentur Magdalenæ.

Emplastrum de Betonica.

R̄. Succorum Betonicæ,
 Plantaginis, } ana libram vnā.
 Apij _____ }
 Succorum Verbenæ,
 Pimpinellæ, }
 Cerae flauæ, } ana librā semiss.
 Resinæ pini, }
 Picis naualis, }
 Terebinthinæ }
 Mastiches vnciam vnā.

Cera, resina & pix nigra liquentur, cum succis colatis & non depuratis: quibus liquatis, adde foliorum betonicæ

betonicæ manipulos duos, plantaginis & apij ana manipulum vnum.

Coque ad succorum consumptionem: tum adde Terebinthinam & ab igne remoue, atque exprime: vbi refrigerari cœperit maltichem pulueratam permisce.

Emplastrum diuinum.

R̄. Galbani } ana vncias duas & drachmas duas.
Myrrhæ }

Ammoniaci vncias tres & drachm. tres.

Opopanacis

Mastiches

Aristolochiæ longæ, } ana vnciam vnam.

Æruginis

Lithargyri,

Olei communis } ana libram vnam & semiss.

Ceræ nouæ vncias octo.

Thuris masculi vnciam vnam & drach. vnam.

Bællij vncias duas.

Magnetis vncias tres.

Lithargyrus tenuissime tritus, & vt decet repurgatus horas duodecim cum oleo ducendus, agitandus & nutriendus ac lento igne semper mouendo (eoque diligentius quod parua in hoc emplaistro fit olei copia) vt sæpius dictū est coquendus supra mellis crassitudinem, tum cera additur minutim concisa, ea

liquata igni aufertur, addunturque galbanum, am-
 moniacum, opopanax & bdellium si molle est, ex a-
 ceto, vel vino tenui dissoluta, colata & ad humidita-
 tis aquosæ discussionem & euaporationem cocta:
 non tamen affatim admisceri debent, sed primuin-
 eorum portiuncula quædam, deinde paulatim resi-
 duum semper agitando: deinde puluis inspergitur
 myrrhæ, mastiches, thuris, aristolochiæ & magnetis
 seorsim paratus: postremo æruginis, ne hac diutius
 cocta emplastrum nimis rubrum euadat: sit tamen
 medicamentum adhuc valde calidum, alioquin ob-
 solidam eius duritiem ægè permiscerentur omnia.

Emplastrum de Lithargyro.

℞. Lithargyri præparati olei rosacci ana libras
 duas.

Lithargyrus cum oleo dissoluitur, nutritur assidua
 agitatione spatula lignea, igne lento coquitur do-
 nec emplastri molliusculi consistentiam acquisierit.

Diachalcanthou, vulgò Diapalma.

℞. Adipis Suilli, veteris, sine sale & fibris libras
 duas.

Chalcanthi, seu vitrioli albi uncias quatuor.

Lithargyri præparati } ana libras tres.
 Olei veteris }

Adeps & oleum liquantur prunis non acribus;

iiſque inſpergitur lithargyrus præparatus & cum iis nutritur, coquiturque ſemper agitando tribus Meſpili ramis recētibus, vbi cerati craſſities erit, inter coquendum rami tenelli deradentur & minutim concifi iniſcientur cum vitriolo albo puluerato, ſubigēturque continenter, rurſumque coquetur ceratum donec digitos non inquinēt, veramque emplaſtri temperaturam ſit aſſequutum.

Emplaſtrum de Abſinthio.

℞. Abſinthij vulgaris vnciam ſemiſſem.
 Menthæ,
 Maioranæ, } ana drachmas tres.
 Roſarum rubrarum }
 Zingiberis, }
 Nucis moſchataæ, }
 Caryophyllorum, } ana drachmas duas.
 Cinamomi, }
 Thuris, }
 Aloës hæpaticæ, }
 Beniuiui }
 Seminum quatuor calidorum maiorum ana
 drachmam vnam.
 Olei de abſinthio vncias quinque.
 Ceræ flauæ libram ſemiſſem.
 Cera cum oleis liquetur, deinde Thus, Aloë, Beniuiuinum addantur, tandem reliqua ſubtiliſſime trita

124 **CODEX · MEDICAMENTARIUS**
& creta continuo agitando misceantur, donec in
emplastrum coeant.

Emplastrum de Ranis, vulgò de Vigo.

Rx. Lumbricorum terrestrium, floridorú, vino ab-
lutorum uncias tres & semiss.

Ranas viuètes, aquaticas, maiusculas numero sex.

Pinguedinum Porci libram vnā.

Viruli libram semiss.

Vini odori libras duas.

Bulliant simul ad tertiæ partis vini consumptionē.

Quibus adijce Matricariæ,
Stœchados, } ana manipulū vnū.
Schœnanthi }

Bulliant iterum ad vini deperditionem. Postea ad-
misce,

Oleorum Chamæmeli }
Anethi, } ana uncias duas.
Liliorum, }
Laurini }

Succorum radicis ebuli, } ana uncias duas.
Inulæ }

Paulo post axungia viperæ uncias duas & semiss.
Coquanturque ad humoris aquei dissipationem &
fortiter exprimantur.

In percolato iure agitando nutriatur & iugiter
versando coquatur igne mediocri, lithargyri auri

preparati libravna.

Donec in formam vnguenti redigantur: tumque ceræ flauæ & olei de spica ana vnciæ duæ.

Addantur & liquentur. His verò ab igne remotis.

Thuris drachmæ decem.

Euphorbij drachmæ quinque.

Myrrhæ drachma vna.

Seorsim puluerata conijciantur.

Deinceps Terebinthinæ claræ vnciæ duæ.

Mixtæ cum Styrcis liquidę officinarum vncia vna & semisse.

Quibus eo ordine mixtis, baculo ligneo versatis, vnitis & refrigeratis super marmor oleo inunctum diffundantur & croci puluerati drachma vna inspergatur, manibusque oleo inunctis fiant Magdaleæ, ex media tantum parte: qua seposita, alteri, hydrargyri per alutam traiecti & cum Terebinthinæ supradictæ portione extincti vnciæ duæ.

Exacte permisceantur, terantur, subigantur, & in formam emplastri reducantur.

Emplastrum ad Herniam.

℞ Pellem integram arietis iuuenis cum lana recēs extractam & minutim concisam, vel eius defectu mediam partem adulti.

Lumbricorum terrestrium, floridorum, in aqua sapius, tandem in vino lotorum & expurgatorum vncias sex. Q iiij

Coque in aquæ purissimæ libris duodecim.

Addendo sub finem vini austeri libras quatuor.

Ad pellis dissolutionem & integram putrilaginē.

Cola & prælo fortiter exprime.

In Colato redacto circiter ad libras sex.

Coque baccarum visci querni uncias quatuor.

Donec contabuerint & decocti tertia pars absumpta fuerit. Coletur ius ad libras quatuor, quod concrefcet instar ichtyocollæ vel gelatinæ.

Interim accipe Lithargyri auri præparati libras duas.

Dissolue in alio vase æneo & misce	} ana libra vna.
cum olei mastichini,	

Cydoniorum

Addendo libram vnã decocti concreti prius descripti, atque vase imposito lento igni coquatur semper mouendo spatula lignea & postea sensim & partitis vicibus addatur residuum decocti concreti, ita vt lithargyrus perfecte nutriatur & totum decoctum absumptum sit & ad cerati consistentiam tota compositio redacta sit.

Tum adde picis naualis,	} ana uncias sex.
Colophonix	

Ceræ rubræ, natura non arte talis uncias quatuor.

Quibus liquatis, probe mixtis & ab igne remotis adde Terebinthinæ Venetæ uncias tres.

Deinde insperge puluerem sequentem.

℞. Ferruginis molaris præparatæ libram vnam.
Sanguinis humani temperati exsiccati in umbra.
vncias tres.

Corticis mediani quercus,	}	ana vnciam
Radicis consolidæ maioris,		
& minoris,	}	vnam.
Osmundæ regalis,		
Gallarum,		
Nucum cupressi,	}	ana vnciam vnam
Cupularum glandium		
Malicorii,	}	ana vnciam vnam
Boli Armeniæ		

Fiat omnium puluis, qui cum prædictis miscetur,
diu subigatur & emplastrum fingatur.

Phœnigmus.

℞. Seminis sinapis, }
Euphorbi, } ana drachmam vnam.
Piperis longi }

Seminis staphidis agrias, }
Radicis pyrethri } ana drachmas duas.

Cantharidum integratum vnciam semissem.

Resinæ, }
Ceræ citrinæ } ana drachmas sex.

Picis Burgundiæ, }
Terebinthinæ } ana vnciam vnam.

Euphorbium scorfin puluerandum est cum vna

128 CODĒX MEDICAMENT. PARIS.
aut altera olei guttula: cætera simul teri debent &
in puluerem redigi.

Cera, refina, & pix Burgundiæ liquentur cum
terebinthina, iisque ab igne remotis pulueres admif-
ceantur & agitando redigantur in emplaſtrum.

F I N I S.



P O N D E R A .

Granum hordei modice craſſum	cuius ſignum ꝑ .j.
Scrupulus pendet grana viginti	cuius ſignum ʒ
Drachma continet ſcrupulos tres	cuius ſignum ʒ
Vncia pendet drachmas octo	cuius ſignum ʒ
Libra medica eſt vnciarū duodecim	cuius ſignū lb





SECTIONES NOVEM

HOC OPERE CONTENTÆ.

Sectio	{	Prima est de Aquis Stillatitiis, Acetis, Succis & Decoctis.	fol. r.
		Secunda de Syrupis, Conferuis, & Mellitis compositionibus.	12
		Tertia purgantes compositiones continet Electaria mollia, Solida, Hieras.	29
		Quarta Pilulas.	43
		Quinta Pulucres & Antidotos humidias.	48
		Sexta Trochiscos.	69
		Septima Olea.	81
		Octava Vnguenta & Cerata.	99
		Nona Emplaftra.	115







I N D E X

ordine alphabetico.

A C E T V M			
Rosaceum.	9	Hysopi.	4
Scilliticum.	10	Lactucæ.	1
Stillatitium.	9	Melissæ.	4
Antidoti humidæ.	58	Nymphææ.	4
Antidotus grassante peste.	58	Oxytriphylli.	2
Confectio de Hyacintho.	59	Papaueris albi & nigri.	
Côfectio è Cocco Baphico.	61	Papaueris erratici.	3
Mithridatium.	66	Parietaræ.	2
Theriace.	62	Pimpinellæ.	5
		Plantaginis.	4
		Portulacæ.	1
		Primulæ veris.	5
		Rosarum.	3
		Saluiæ.	3
<hr style="width: 30%; margin-left: 0;"/>		Saxifragi.	3
Aquæ stillatitæ simplices.	1.	Scabiosæ.	2
Artemisæ.	3	Scordii.	3
Borraginis & Buglossi.	2	Solani.	
Cardui benedicti.	2	Ulmariæ.	2
Chelidonii.	2	Aquæ composiæ.	6
Cichorii.	2	Aluminosa.	9
Euphrasæ.	3	Cinamomi.	6
Feniculi.	3	Secunda.	8
Fumariæ.	2	Theriacalis.	6
Halicacabi.	3		

I N D E X.

Aqua vitæ seu spiritus vini. 8

Balsamum. 97

Cerata. 112

Refrigerans Galeni. 112

Santalinum. 113

Conferuæ. 23

Betonicæ. 26

Borraginis & Buglossi. 26

Mellificæ. 26

Nymphææ. 25

Rosarum. 25

Violarum. 25

Decocta. 11

Ptisana communis. 11

Clysteris. 11

Electaria Solida. 40

Electarium de Citro. 41

Diaturpethi. 40

è Succo rosarum. 40

Emplaftra. 115

Ad Herniam. 125

de Absinthio. 123

de Betonica. 120

de Lithargyro. 123

de Meliloto. 117

de Ranis seu de Vigo. 124

Diachylon magnum. 116

Diachylon simplex. 115

Diuinum. 121

Oxycroceum. 119

Mellitæ Compositiones.

Hydromeli vinosum. 15

Mel Mercuriale. 28

Mel rosatum. 27

Mel violatum. 27

Oxymeli simplex. 14

Mel fennatum seu diasenna. 28

O L E A.

Olea. Sponte nascentia. 81

Balsamelæum. 81

Petroleum. 81

Olea per expressionē elicta. 81

Amygdalarum amararum. 82

Amygdalarum dulcium. 81

Caryinum. 82

Completurn. 81

Laurinum. 82

I N D E X.

Myrtinum.	83	Violarum.	90
Omphacinum.	81	Vulpinum.	96
Proprie dictum completum.			
81			
Virgineum.	ibid.	<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>	
Oleum è Vitellis ouorum.	83	Phcenigmus.	127
		<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>	
Olea destillatione extra-		Pilulæ.	43
henda.	83	De Cynoglossò.	44
Ceræ.	84	Diacolocynthidos.	44
Spicæ seu lauendulæ.	83	Hypnoticæ.	45
Succini.	85	Imperiales seu Catholicæ.	43
Sulphuris.	86	Mochlicæ	45
Terebinthinæ.	84	Rufi seu pestilentiales.	43
		Stomachicæ vulgo ante cibũ.	43
Olea infusione & coctione		<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>	
medicata.	89	Pondera.	128.
		<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>	
Oleum Absinthij.	93	Præparaciones quorundam	
Anethi.	93	medicamentorum.	
Capparum.	95		
Castorei.	97	Euphorbij.	47
Chamæmelinum.	92	Hydrargyri.	57
Cydoniorum.	94	Laccæ.	52
Euphorbij.	94	Scillæ.	71
Hyperici.	92	Lapidis Cyani vulgo lazuli.	61
Liliorum.	91	Lumbicorum.	96
Lumbicorum.	96	Nitri.	56
Mastichinum.	93	Pompholygis.	113
Nymphææ.	91	Scobis Chalybis.	55
Papauerinum.	94	Tartari Cremor.	55
Rosaceum.	89	Viperarum.	69
Rosaccum Omphacinum.	90	Vulpis.	96
Scorpionum.	97		

I N D E X.

		Rosarum pallidarum.	10
		Limonum.	10
Pulueres.	48	Oxyacanthæ.	10
Contra vermes.	54	Cydoniorum.	10
De Chalybe.	54	Ceraforum.	10
Diamargaritum frigidum.	48	Sapa.	10
Diarhodœn.	50		
Diatragacanthi frigidi.	48	Syrupi.	12
Diatrium Santalœn.	51	Capillarium.	17
Diaspermatœn.	52	de Cichorio simplex.	15
Exphracticus seu de Rubia.	51	de Cichorio cum Rheo.	16
		Cydoniorum.	20
Purgâtes compositiones. 29		Granatorum.	13
Confectio hamech vel Diacolocynthidos.	35	de Ibisco.	21
Confectio vniuersalis.	31	Limonum.	12
Diaphœnicon benedictum.	32	Nymphææ.	18
Diaprunum simplex.	29	Oxyacanthæ vulgo Berberis.	14
Diaprunum solutium.	30	de Papauere seu Diacodium.	18
Electarium Diasaru.	39	Papaueris erratici.	19
Hiera simplex.	36	Persicorum.	23
Hiera Diacolocynthidos.	37	de Pomis simplex.	22
Hydragogum.	38	Simplex sine igne.	22
Vinum Emeticum.	40	Depomis laxatiuus.	23
		de Ramno solutiũ.	24
		de Ribes.	13
Spiritus.		Rosarum siccarum.	17
Vitrioli.	87	de Tussilagine.	24
Salis.	88	Violatus.	19
		Trochisci.	69
Succi.		de Agarico.	78
Fumariæ.	10	Albi Rafis.	70

I N D E X.

de Caphura.	78	Aegyptiacum.	100
de Capparibus.	73	de Althæa.	103
de Colocynthide vulgo Alhan-		Aregoni.	104
dal.	79	Aureum.	106
Cypheos.	73	Basilicum.	106
de Eupatorio.	74	Citreum.	109
Halicacabi.	75	Diapompholygos.	102
Halicacabi cum Opio.	76	D _o decapharmacum.	107
Hedychroi.	71	Inulatum.	108
de Myrrha.	76	Nicotianum.	111
de Scilla.	70	Pomatum.	111
de Terra Lemnia.	77	Populeum.	100
Theriaci.	69	Rosatum.	99
<hr style="border: 0.5px solid black;"/>		Rubrum exsicicans.	103
Vnguenta.	99	Stypticum.	101
Vnguentum album.	101		



Summa Priuilegij.

LVDOVICI XIII. Galliarum & Nauarræ
 Regis diplomate cautum est ne quis in ipsius
 regno aliisue locis eius ditioni subiectis, intra proxi-
 mos annos sex, à die primæ impressionis inchoan-
 dos, excudat, vendat, excudendum vendendumque
 quouis modo ac ratione curet, librû qui inscribitur,
Codex Medicamentarius Parisiensis, &c. neque per par-
 tes aut seorsim latine aut Gallice, per extraneos aut
 alia quacunque via editionem procurando, præter
Oliuarium de Varennes, bibliopolam Parisiensem, aut
 illos quibus ipse concesserit idque cautum sub pœnis
 originali diplomate contra delinquentes expressis.
 Datum Challotij vigesima octaua die Iunij anno
 1628.

ex mandato Regis.

Signatum,

CONRAT.

Absolutum est opus die vltima Septembris 1638.

